



NICOLÁS RUBIDO OBRER

Doctor

nrubido@fisica.edu.uy
<https://sites.google.com/site/nicolasrubido/home>

Instituto de Física de Facultad de Ciencias (IFFC), Udelar. Iguá 4225, CP 11400, Montevideo.
 +59825258624

SNI

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas
 Categorización actual: Nivel I (Asociado)

Fecha de publicación: 06/10/2020
 Última actualización: 06/10/2020

Datos Generales**INSTITUCIÓN PRINCIPAL**

Universidad de la República/ Facultad de Ciencias - UDeLaR / Instituto de Física / Uruguay

DIRECCIÓN INSTITUCIONAL

Institución: Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR / Sector Educación Superior/Público / Instituto de Física

Dirección: Iguá 4225 (esquina Mataojo) / 11400 / Montevideo, Montevideo, Uruguay

Teléfono: (11400) 25258624 / 320

Correo electrónico/Sitio Web: nrubido@fisica.edu.uy

<https://sites.google.com/site/nicolasrubido/home>

Formación**Formación académica****CONCLUIDA****DOCTORADO****Doctor of Philosophy (2011 - 2014)**

University of Aberdeen, Gran Bretaña

Título de la disertación/tesis/defensa: MATHEMATICAL PRINCIPLES BEHIND THE TRANSMISSION OF ENERGY AND SYNCHRONISATION IN COMPLEX NETWORKS

Tutor/es: Dr. Murilo Da Silva Baptista - Prof. Celso Grebogi

Obtención del título: 2014

Financiación:

University of Aberdeen, Escocia

Palabras Clave: Networks Complex systems Transmission of Energy Power-grids Phase oscillators Synchronisation

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Sistemas Complejos

MAESTRÍA**Maestría en Física (UDELAR-PEDECIBA) (2008 - 2010)**

Universidad de la República - Facultad de Ciencias - UDeLaR, Uruguay

Título de la disertación/tesis/defensa: Sincronización de osciladores electrónicos acoplados

Tutor/es: Arturo Carlos Martí, Cecilia Cabeza

Obtención del título: 2010

Palabras Clave: Sincronización Osciladores no lineales Opto-acoplados

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Mecánica Estadística

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Física no lineal

GRADO**Licenciatura en Física opción Física (2003 - 2008)**

Universidad de la República - Facultad de Ciencias - UDeLaR, Uruguay

Título de la disertación/tesis/defensa:

Obtención del título: 2008

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Fluidos y Plasma / Mecánica Estadística y Física no lineal

EN MARCHA

GRADO

Licenciatura en Física opción Astronomía (2002)

Universidad de la República, Facultad de Ciencias - UDeLaR, Uruguay

Título de la disertación/tesis/defensa:

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Astronomía / Mecánica Celeste

Formación complementaria

CONCLUIDA

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

Alzheimer's Association International Conference (AAIC) (2020)

Tipo: Congreso

Institución organizadora: Alzheimer's Association, Estados Unidos

Palabras Clave: Alzheimer Biomarcadores Imagenología Neurociencias

Áreas de conocimiento:

Ciencias Médicas y de la Salud / Medicina Básica / Neurociencias /

Ciencias Médicas y de la Salud / Medicina Básica / Patología / Alzheimer

Ciencias Médicas y de la Salud / Biotecnología de la Salud / Biotecnología de la Salud / MRI

Scottish Imaging Network: A Platform for Scientific Excellence (SINAPSE) (2020)

Tipo: Simposio

Institución organizadora: SINAPSE, Escocia

Palabras Clave: Brain Imaging Functional Connectivity Biomarkers

Áreas de conocimiento:

Ciencias Médicas y de la Salud / Medicina Básica / Neurociencias / Neuroimagenología

Ciencias Médicas y de la Salud / Medicina Básica / Patología / Enfermedad de Alzheimer

Ciencias Médicas y de la Salud / Biotecnología de la Salud / Biotecnología relacionada con la Salud /

Magneto Resonancias

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias de la Computación e Información / Ciencias de la

Información y Bioinformática / Análisis de MRI

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad /

5th Conference on Perspectives in Nonlinear Dynamics (2019)

Tipo: Congreso

Institución organizadora: Universidade Estadual Paulista - Instituto de Física Teórica, Brasil

Palabras Clave: Nonlinear Dynamics Complex Systems

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Ciencias Físicas / Física No lineal y Mecánica

Estadística

British Applied Mathematics Colloquium (2019)

Tipo: Congreso

Institución organizadora: University of Bath, Inglaterra

Palabras Clave: Complex Systems Network Inference Data Analysis

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Ciencias Físicas /

1st Latin American Conference on Complex Networks (LANET) (2017)

Tipo: Congreso

Institución organizadora: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), México

Palabras Clave: sistemas complejos Redes complejas Analisis de datos

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Sistemas Complejos

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Redes Complejas

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Biológicas / Otros Tópicos Biológicos / Redes del cerebro

International Workshop on Mathematics of Climate Change and Natural Disasters (2017)

Tipo: Taller

Institución organizadora: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Brasil

Palabras Clave: Redes complejas Análisis de datos Cambio Climático

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Fluidos y Plasma / Sistemas Complejos

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias de la Tierra y relacionadas con el Medio Ambiente /

Geociencias multidisciplinaria /

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias de la Tierra y relacionadas con el Medio Ambiente /

Investigación Climatológica /

XXXVI Dynamics Days Europe (2016)

Tipo: Congreso

Institución organizadora: School of Applied Mathematics and Physical Sciences National Technical University of Athens (NTUA), Grecia

Palabras Clave: sistemas complejos Sistemas dinámicos Redes complejas Análisis de datos

Simulaciones numéricas

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Física no lineal

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Sistemas

Complejos

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Sistemas Dinámicos

IV Dynamics Days Latin America and the Caribbean (2016)

Tipo: Congreso

Institución organizadora: Universidad Benemérita Autónoma de Puebla (UBAP), México

Palabras Clave: sistemas complejos Física no lineal Sistemas dinámicos Mecánica Estadística

Emergencia y auto-organización

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Sistemas Dinámicos

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Sistemas

Complejos

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Redes

complejas

Mathematics and Physics of Multilayer Complex Networks (2015)

Tipo: Congreso

Institución organizadora: Max-Planck Institute for the Physics of Complex Systems, Alemania

Palabras Clave: sistemas complejos Redes complejas Redes de Redes

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Mecánica Estadística

Ciencias Naturales y Exactas / Otras Ciencias Naturales / Otras Ciencias Naturales /

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Teoría de Grafos

Latin American Workshop on Nonlinear Phenomena, XIV LAWNP (2015)

Tipo: Congreso

Institución organizadora: Universidad Nacional de Colombia, Colombia

Palabras Clave: Complex networks Complex systems NONLINEAR PHENOMENA

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Sistemas Dinámicos

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Sistemas

Complejos

Workshop - Integrative Research: Challenges of complex systems for technological applications (2015)

Tipo: Taller

Institución organizadora: British Council y FAPESP, Brasil

Palabras Clave: sistemas complejos Sincronización dinámica no lineal Redes complejas Red Eléctrica de transmisión

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Teoría de Grafos

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Sistemas Dinámicos

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Mecánica Estadística

Dynamics of Coupled Oscillators: 40 years of the Kuramoto Model (2015)

Tipo: Congreso

Institución organizadora: Max-Planck Institute for the Physics of Complex Systems, Alemania

Palabras Clave: sistemas complejos Redes complejas Osciladores acoplados

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Teoría de Grafos

Ciencias Naturales y Exactas / Otras Ciencias Naturales / Otras Ciencias Naturales /

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Mecánica Estadística

XVIII MEDYFINOL Conference (2014)

Tipo: Congreso

Institución organizadora: Universidade Federal de Alagoas, Maceio, Brasil

Palabras Clave: Networks Complex systems Dynamical Systems Non-linear Physics Data analysis Stochastic dynamics

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Fluidos y Plasma /

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados /

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física Atómica, Molecular y Química /

Causality, Information transfer and Dynamical Networks (2014)

Tipo: Congreso

Institución organizadora: Max-Planck Institute for Complex Systems, Dresden, Alemania

Palabras Clave: Information theory Causality measures Network inference Data analysis Biophysics Neuro-science

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física Atómica, Molecular y Química /

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados /

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Fluidos y Plasma /

European Conference on Complex Systems (2014)

Tipo: Congreso

Institución organizadora: Institute for Advanced Studies IMT, Lucca, Italia

Palabras Clave: Complex systems Dynamical Systems Network inference Data analysis

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados /

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Fluidos y Plasma /

13th Experimental Chaos and Complexity Conference (2014)

Tipo: Congreso

Institución organizadora: University of Aberdeen, Escocia

Palabras Clave: Chaos Complex systems Dynamical Systems Non-linear Physics

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Fluidos y Plasma /

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Óptica, Acústica /

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados /

Joint CRM-Imperial College school and workshop in Complex Systems (2013)

Tipo: Taller

Institución organizadora: Universitat Autònoma de Barcelona, España

Palabras Clave: sistemas complejos Fenómenos críticos Teoría de grafos

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados /

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad /

Dynamic Days Europe 2013 (2013)

Tipo: Congreso

Institución organizadora: Centre for Biomedical Technology, España

Palabras Clave: sistemas complejos Sistemas dinamicos Redes complejas Sistemas biologicos

European Conference on Complex Systems (2013)

Tipo: Congreso

Institución organizadora: World Trade Centre Barcelona, The Complex System Society, España

Palabras Clave: sistemas complejos Física no lineal Redes complejas Sistemas biologicos

Fenomenos criticos

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Fluidos y Plasma / Mecánica

Estadística

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Redes complejas

Methods of Chaos Detection and Predictability Theory and Applications (2013)

Tipo: Congreso

Institución organizadora: Max-Planck Institute for Physics of Complex Systems, Alemania

Palabras Clave: Física no lineal Sistemas dinamicos Teoria de grafos Mecanica Estadistica

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física Nuclear /

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada /

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad /

Workshop on Critical Transitions in Complex Systems (2012)

Tipo: Taller

Institución organizadora: Imperial College of London, Inglaterra

Palabras Clave: sistemas complejos Sistemas biologicos Fenomenos criticos Redes climaticas

European Conference on Complex Systems (2012)

Tipo: Congreso

Institución organizadora: Université libre de Bruxelles, The Complex System Society, Bélgica

Palabras Clave: sistemas complejos Redes complejas Fenomenos criticos Auto-organizacion

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Fluidos y Plasma /

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados /

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias de la Computación e Información / Ciencias de la Información y Bioinformática /

XVII MEDYFINOL Conference (2012)

Tipo: Congreso

Institución organizadora: Universidad de los Andes, Chile

Palabras Clave: sistemas complejos Física no lineal Sistemas dinamicos Mecanica Estadistica

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias de la Computación e Información / Ciencias de la Información y Bioinformática /

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Fluidos y Plasma /

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados /

International Conference on Delayed Complex Systems (2012)

Tipo: Congreso

Institución organizadora: Institute of Theoretical Physics, Collaborative Research Center 910, España

Palabras Clave: sistemas complejos Física no lineal Sistemas dinamicos Laseres

Fluidos 2010 - XI Meeting on recent advances in Fluid Dynamics and their Applications (2010)

Tipo: Encuentro

Dynamics Days 2010 South America (2010)

Tipo: Congreso

Institución organizadora: INPE - National Institute for the Space Research, Brasil

Palabras Clave: Sincronización dinámica no lineal caos turbulencia

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Fluidos y Plasma / Física no lineal

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Fluidos y Plasma / Mecánica Estadística

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Mecánica Estadística

Hands-On Research School in Complex Systems (2009)

Tipo: Taller

Institución organizadora: ICTP, Brasil

Palabras Clave: Nonlinear Physics Complex systems Fluid dynamics Numerical simulations

Chemical oscillators

Pseudochaos and Stable-chaos in Statistical Mechanics and Quantum Physics (2009)

Tipo: Taller

Institución organizadora: ICTP, Italia

Palabras Clave: Chaos

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Fluidos y Plasma / Mecánica

Estadística y Sistemas Dinámicos

XXXII Encontro Nacional de Física da Materia Condensada (2009)

Tipo: Encuentro

Institución organizadora: Sociedade Brasileira de Física, Brasil

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Mecánica Estadística

Conference on Nonequilibrium Statistical Mechanics and Nonlinear Physics (2008)

Tipo: Congreso

Institución organizadora: MEDYFINOL, Uruguay

Palabras Clave: Statistical Mechanics Nonlinear Physics

93 Reunión Nacional de Física Argentina - XI Reunión de la sociedad Uruguaya de Física (2008)

Tipo: Encuentro

Institución organizadora: Asociación Física Argentina, Argentina

X Reunión de la Sociedad Uruguaya de Física (2007)

Tipo: Encuentro

Institución organizadora: Sociedad Uruguaya de Física, Uruguay

EN MARCHA

POSDOCTORADOS

Research Fellow (2020)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / University of Aberdeen / Aberdeen Biomedical Imaging Centre , Escocia

Financiación:

University of Aberdeen , Escocia

Palabras Clave: Alzheimer's Disease MRI analyses Functional Connectivity Brain Networks

Áreas de conocimiento:

Ciencias Médicas y de la Salud / Medicina Básica / Neurociencias / Redes funcionales del cerebro

Ciencias Médicas y de la Salud / Medicina Básica / Patología / Enfermedad de Alzheimer

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias de la Computación e Información / Ciencias de la

Información y Bioinformática / Análisis de datos de Magneto-Resonancia funcional

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Teoría de Grafos

Idiomas

Inglés

Entiende muy bien / Habla muy bien / Lee muy bien / Escribe muy bien

Portugués

Entiende muy bien / Habla muy bien / Lee bien / Escribe bien

Sueco

Entiende regular / Habla regular / Lee regular / Escribe regular

Áreas de actuación

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

Ciencias Físicas / Física de los Fluidos y Plasma / Simulaciones numéricas

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

Matemáticas / Matemática Aplicada / Sistemas Dinámicos

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Sistemas Complejos

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

Matemáticas / Matemática Aplicada / Redes Complejas / Teoría de Grafos

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Análisis de datos

Actuación profesional

SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - ESCOCIA

University of Aberdeen / Aberdeen Biomedical Imaging Centre

VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN

Funcionario/Empleado (06/2020 - a la fecha) Trabajo relevante

Research Fellow, 40 horas semanales

I am a Roland Sutton Academic Trust (RSAT) Research Fellow working on a 2 year project that is focused on developing a model of brain impaired functions in Alzheimer's disease from large-scale brain networks, rather than on existing diagnostic categories. The objective of the overall project is to develop novel neuroimaging-informed ways to classify Alzheimer's disease and mild cognitive impairment. Neuroimaging-defined connectomes will be linked to specific behavioral and cognitive scores, aiming to help in early diagnosis.

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Roland Sutton Academy Trust (RSAT) (06/2020 - a la fecha)

The project is focused on developing a model of brain impaired functions in Alzheimer's disease, based on the large-scale brain networks, rather than on existing diagnostic categories. Brain networks will be defined by both functional and structural connectomes. The objective of the overall project is to develop novel neuroimaging-informed ways to classify Alzheimer's disease and mild cognitive impairment. Neuroimaging-defined connectomes will be linked to specific behavioural and cognitive scores. 3D structural imaging, diffusion tensor imaging and functional imaging (from resting condition) were already acquired.

40 horas semanales

Institute of Medical Sciences, University of Aberdeen, Aberdeen Biomedical Imaging Centre

Investigación

Integrante del Equipo

En Marcha

Alumnos encargados en el proyecto:

Especialización: 1

Financiación:

University of Aberdeen, Escocia, Remuneración

Equipo: Nicolás RUBIDO OBRER , Vesna Vuksanovic (Responsable)

Palabras clave: Alzheimer Brain Connectivity Functional Networks MRI analyses Aberdeen Biomedical Imaging Centre

Areas de conocimiento:

Ciencias Médicas y de la Salud / Medicina Básica / Neurociencias /

Ciencias Médicas y de la Salud / Biotecnología de la Salud / Biotecnología de la Salud / Magneto Resonancia

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad /

SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PÚBLICO - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - URUGUAY

Facultad de Ciencias - UDeLaR

VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN

Funcionario/Empleado (12/2016 - a la fecha) Trabajo relevante

Profesor Adjunto ,35 horas semanales / Dedicación total

Exp. 240200-001282-15

Escalafón: Docente

Grado: Grado 3

Cargo: Efectivo

Funcionario/Empleado (12/2014 - 12/2016)

Profesor Adjunto ,35 horas semanales / Dedicación total

Cargo por CSIC retorno de profesores del exterior (Exp. 240200-000813-14)

Escalafón: Docente

Grado: Grado 3

Cargo: Interino

Funcionario/Empleado (12/2010 - 07/2012)

Asistente Investigador ,30 horas semanales

Exp. 240200-000735-10 Exp. 240200-000131-11 (Extensión de 30 h a 40 h, 3/2011 - 7/2011)

Escalafón: Docente

Grado: Grado 2

Cargo: Interino

Funcionario/Empleado (08/2009 - 12/2010)

Ayudante ,20 horas semanales

Exp. 240200-000310-09

Escalafón: Docente

Grado: Grado 1

Cargo: Interino

Funcionario/Empleado (09/2007 - 03/2009)

Investigador Ayudante ,20 horas semanales

Exp. 240200-000602-07 Exp. 240200-000725-07 (Extensión de 20 h a 35 h, 10/2007 - 12/2007)

Exp. 240200-000674-08 (Extensión de 20 h a 30 h, 09/2008 - 12/2008)

Escalafón: Docente

Grado: Grado 1

Cargo: Interino

ACTIVIDADES

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Análisis de la estabilidad transitoria, dinámica y estructural de las redes eléctricas modernas (05/2015 - a la fecha)

Las redes eléctricas modernas son sistemas extremadamente complejos debido a la diversidad de

los elementos que las componen y de las fluctuaciones, difíciles de predecir, tanto en la dinámica de las unidades como en las interacciones entre las mismas. Esta complejidad da lugar a la emergencia de nuevos comportamientos colectivos que van más allá de la dinámica individual de las unidades. Entre ellos mencionamos las fallas en cascada, donde una desperfecto localizado se difunde rápidamente afectando toda la red, provocando eventualmente efectos devastadores y pérdidas millonarias. Dos ejemplos paradigmáticos fueron los apagones generales reportados en la red del Noroeste de Estados Unidos en 2003 que mantuvieron el sistema inoperante por 4 días causando un sin número de problemas y el de la red China en 2008 que afectó decenas de millones de personas. Estos desperfectos escapan al control actual que los análisis clásicos de estabilidad estructural, dinámica y transitoria de la red eléctrica permiten predecir. Sin embargo, el nuevo enfoque que las técnicas desarrolladas para sistemas complejos introduce, ha permitido recientemente a la comunidad científica obtener predicciones sobre el comportamiento de las redes eléctricas y mejorar su control. Este proyecto se enfoca en realizar los análisis de estabilidad estructural y transitoria de la red eléctrica de transmisión nacional por medio de las técnicas desarrolladas para sistemas complejos. En particular, se busca obtener la comprensión, predicción y prevención de las posibles fallas en cascada que la red eléctrica podría sufrir en un futuro debido al constante incremento en su complejidad (por ejemplo, debido al incremento en la demanda o la inclusión de mayor número de fuentes de energía renovable). Es decir, el proyecto busca aportar resultados prácticos que complementen la planificación del desarrollo de la red eléctrica nacional y permitan cuantificar y evitar sus posibles fallas.

Mixta

20 horas semanales

Facultad de Ciencias, Instituto de Física, Coordinador o Responsable

Equipo: CECILIA CABEZA, ARTURO C. MARTÍ, CELSO GREBOGI, MURILO S. BAPTISTA, CHENGWEI WANG

Palabras clave: Sincronización Sistemas dinámicos Redes complejas Red Eléctrica de transmisión

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Sistemas Complejos

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Sincronización

Desarrollo de diagnósticos basados en la conectividad del cerebro en pacientes depresivos (09/2015 - a la fecha)

Recientemente, mediante las técnicas de magneto-resonancia, se ha podido estudiar el metabolismo del cerebro ante diferentes tareas y en reposo como metodología para el diagnóstico médico de diferentes enfermedades que afectan al normal funcionamiento del cerebro. Como resultado, una gran cantidad de datos y nuevos paradigmas sobre el funcionamiento del cerebro han surgido en las últimas décadas. En este proyecto, se plantea el análisis de la conectividad cerebral de pacientes que presentan depresión frente a pacientes sin dicha patología y también frente a pacientes tratados por fármacos que fueron diagnosticados con dicha patología. Mediante el uso de imágenes obtenidas por magneto-resonancia cuando los pacientes se encuentran en reposo, se pretende analizar estadísticamente la conectividad del cerebro mediante la inferencia de la red compleja de relaciones funcionales que emergen para los sujetos bajo las características anteriormente mencionadas.

Mixta

10 horas semanales

Facultad de Ciencias y Facultad de Psicología, Instituto de Física y Centro de Investigaciones Básicas en Psicología, Integrante del equipo

Equipo: ARTURO C. MARTÍ, VICTORIA GRADIN

Palabras clave: sistemas complejos Redes Neuronales Conectividad cerebral

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Biológicas / Biofísica / Redes Neuronales

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Teoría de Grafos

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Sistemas Complejos

Algoritmos para la detección de comunidades en redes complejas (03/2015 - a la fecha)

Redes tróficas, donde los nodos son especies en un ecosistema y las conexiones pueden ser las relaciones entre el depredador y la presa, o redes como la Internet, donde los nodos son páginas web y las conexiones pueden ser enlaces entre ellos, son sólo dos ejemplos de redes que muestran estructuras modulares, es decir, comunidades. Las comunidades son subconjuntos de nodos, páginas web o especies, que se agrupan de una manera mejor conectada, como es el caso de un grupo de usuarios en Facebook que están densamente conectados por su amistad mutua y están

escasamente conectados a otros usuarios. Entre las muchas ventajas de la identificación de las comunidades en la red, es la comprensión de cómo son los crecimientos/encogimientos de la red y cuáles pueden ser los comportamientos emergentes. Sin embargo, esta detección de las comunidades es una tarea titánica. Especialmente, ya que las redes reales, como el Facebook, evolucionan en el tiempo mediante la adición/eliminación de nodos (usuarios) y/o se modifican al incluir conexiones (amistades). En este proyecto, presentamos un nuevo enfoque para hacer frente a este problema fundamental desde una perspectiva diferente. Consideramos los nodos de la red como partículas que interactúan, donde las fuerzas de interacción entre dos partículas son atractivos si los nodos comparten una conexión en la red o repulsiva cuando ocurre lo contrario. En consecuencia, se presenta un enfoque que es flexible, debido a la libertad de elección de la dinámica de la partícula, detecta rápidamente las comunidades mediante el análisis de las partículas resultantes en grupos, y no se ve afectada por los posibles tiempos de variaciones de la red que se absorben de forma automática por la dinámica colectiva de las partículas.

Fundamental

10 horas semanales

Facultad de Ciencias (UdelaR) y Universidad de San Pablo (BR), Instituto de Física, Coordinador o Responsable

Equipo: MARCOS G. QUILES, ELBERT E. N. MACAU, FEDERICO ABELLÁ

Palabras clave: Redes complejas

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Teoría de Grafos

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de Partículas y Campos / Sistemas Dinámicos

Transmisión de Energía y Sincronización en Redes Complejas (10/2011 - 10/2014)

Se entiende un sistema complejo como un sistema compuesto por una gran cantidad de subsistemas interactuando. En este sentido, los investigadores buscan hallar una relación entre los comportamientos colectivos que emergen en estos sistemas con la forma en que interactúan sus componentes, es decir, con la red compleja que representa la topología de las interacciones. Como ejemplo paradigmático de comportamiento colectivo, es la sincronización de los sistemas, es decir, un comportamiento en donde todos los subsistemas poseen una evolución y ritmo común. En general, se busca esta relación entre los comportamientos emergentes y la red ya que muchas veces los comportamientos son impredecibles (como los apagones generales de las redes eléctricas) aún cuando se conoce la red compleja, mientras que otras veces la red es desconocida (como en diferentes redes neuronales) mientras que sus comportamientos son observados por diferentes metodologías. Durante mi doctorado en la Universidad de Aberdeen, mis estudios se centraron en el estudio de la relación entre el comportamiento y la forma de la red compleja para el caso de las redes eléctricas del Reino Unido, y particularmente, la de Escocia. De esta forma, se realizó el análisis de estabilidad de la red actual de transmisión de energía en estos países y se procuró el diseño a futuro de una red eléctrica robusta y estable con el menor costo, incremento de redundancia, y auto-controlable.

Mixta

40 horas semanales

Universidad de Aberdeen, Instituto de Sistemas Complejos y Modelaje Matemático para Biología, Otros

Equipo: CELSO GREBOGI, MURILO S. BAPTISTA

Palabras clave: sistemas complejos Sincronización Redes complejas Red Eléctrica de transmisión

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Redes complejas

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Teoría de Grafos

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Sistemas Complejos

Modelado numérico de las ecuaciones de Navier-Stokes (08/2010 - 07/2011)

A partir del modelado numérico de las ecuaciones de Navier-Stokes, se analizaron los comportamientos turbulentos de fuentes con simetría plana en ambientes estratificados. Las distintas situaciones dinámicas se investigan mediante la variación del número de Reynolds, el grado de estratificación del ambiente y el caudal. Además, variaciones en el número de Prandtl, el de Peclet y en la aproximación de Boussinesq son tratadas a modo de establecer la versatilidad del modelo numérico. Los resultados principales son contrastados con algunas experiencias de laboratorio realizadas en el Laboratorio de Inestabilidades en Fluidos del Instituto de Física de la Facultad de Ciencias.

Fundamental

15 horas semanales

Facultad de Ingeniería, Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental , Integrante del equipo

Equipo: CECILIA CABEZA , Gabriel Usera

Palabras clave: Fluidos y Turbulencia Simulación numérica

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Fluidos y Plasma / Inestabilidades en Fluidos

Sincronización de Osciladores No lineales (09/2008 - 08/2010)

La sincronización de osciladores no lineales es parte de mi trabajo de maestría. La sincronización es el estudio de cómo distintos sistemas pueden evolucionar hacia un estado conjunto dónde todos los sistemas realizan los mismos comportamientos al mismo tiempo. En particular, la tesis de maestría se enfocó en osciladores electrónicos que poseen dos escalas temporales distintas. Estos osciladores han resultado ser muy buenos modelos para la representación electrónica de varios sistemas, como: luciérnagas, neuronas, y uniones de Josephson. Por otra parte, mi trabajo de Doctorado se basó en el estudio de las redes complejas, y como el conocimiento de la topología de un sistema complejo puede predecir sus comportamientos colectivos. En particular, los resultados teóricos de redes complejas fueron aplicados a resolver problemas de estabilidad en redes eléctricas, por ejemplo, cuando se modifica la red debido a la inclusión de nuevas centrales eléctricas o consumidores, la modificación inevitable debido al mal funcionamiento de equipos, o por la inclusión de nuevas líneas de transmisión o descentralización de energía.

Mixta

30 horas semanales

Instituto de Física, Grupo de Mecánica Estadística y Física No Lineal , Otros

Equipo: CECILIA CABEZA , ARTURO C. MARTÍ

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Fluidos y Plasma / Física No Lineal y Mecánica Estadística

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Redes Complejas

Ciencias Naturales y Exactas / Otras Ciencias Naturales / Otras Ciencias Naturales / Sistemas Complejos

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Estudio de las bases neurales del trastorno depresivo mediante técnicas de electroencefalografía, neuroimagen y conectividad cerebral (03/2016 - a la fecha)

Los trastornos psiquiátricos como la depresión y las adicciones son trastornos comunes, altamente incapacitantes en muchos casos y poco comprendidos desde el punto de vista biológico. Los tratamientos disponibles son solo parcialmente efectivos, por lo que estos trastornos contribuyen significativamente a la carga global de enfermedades (global burden of disease). En particular el trastorno depresivo mayor se presenta comúnmente como una enfermedad recurrente o continua (crónica) y ha sido catalogado como la cuarta causa de discapacidad y muerte prematura a nivel mundial (Mathers and Loncar, 2006). Esto subraya la importancia de realizar investigación en esta área que pueda mejorar la comprensión de los mecanismos de dichas patologías, así como aumentar la eficacia de sus tratamientos. En las últimas dos décadas el uso de técnicas neuroimagenológicas tales como la resonancia magnética funcional (fMRI) y registros electrofisiológicos como la electroencefalografía (EEG) han permitido la investigación en sujetos humanos de los mecanismos neurales que subyacen a los trastornos psiquiátricos. En particular, fMRI permite detectar regiones del cerebro con actividad neural diferente en pacientes y en sujetos control durante la realización de tareas experimentales o durante resting state donde el participante no realiza una tarea explícita. También en las últimas dos décadas, el modelado computacional y matemático se ha vuelto común en el campo de la neurociencia, proveyendo un marco teórico para estudiar y describir el funcionamiento del cerebro, abarcando desde los procesos celulares hasta la psicología cognitiva (Montague et al., 2011). Más recientemente, las aproximaciones computacionales han empezado a aplicarse en psiquiatría. El modelado computacional se ha usado particularmente para describir tomas de decisión alteradas en poblaciones psiquiátricas (Huys, 2009; Moutoussis et al., 2011). Modelos computacionales se han usado también en combinación con técnicas neuroimagenológicas para describir más precisamente y explicar las anomalías neurales encontradas en pacientes psiquiátricos (Gradin et al., 2011; Murray et al., 2008). Este proyecto de investigación pretende estudiar mecanismos neurales que subyacen a los trastornos psiquiátricos (en especial al trastorno depresivo mayor y las adicciones) mediante una combinación de modelado computacional del funcionamiento cerebral, técnicas de fMRI y de EEG y experimentos comportamentales.

10 horas semanales

Facultad de Psicología - UDeLaR , Centro de Investigación Básica en Psicología
Investigación
Integrante del Equipo
En Marcha
Financiación:
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR, Uruguay, Apoyo financiero
Equipo: ARTURO C. MARTÍ , VICTORIA GRADIN (Responsable) , ÁLVARO CABANA
Palabras clave: Imagenología Trastornos cerebrales Conectividad funcional
Areas de conocimiento:
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Biológicas / Biofísica /

Social Learning analytics aplicada a las comunidades médicas latinoamericanas (12/2015 - 08/2016)

EviMed (www.evimed.net) es una Empresa creada en 2004 en Uruguay y líder en América Latina, dedicada a la educación médica continua con impacto en la práctica clínica. En los últimos años ha desarrollado diversos proyectos educativos en español y portugués para toda la región latinoamericana, en conjunto con instituciones internacionales, tales como la American Society for Microbiology, la World Gastroenterology Organization, la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión o la Asociación Latinoamericana de Diabetes. En el momento actual, en el mundo se combinan una serie de nuevas tecnologías que están produciendo una innovación radical en la educación continua. La gestión de grandes conglomerados de personas, multiplicada por el número de participaciones de esas personas en espacios virtuales de aprendizaje, genera datos que sólo puede ser atacada con herramientas de Big Data. A eso, se le suma el entendimiento de la naturaleza de la interacción on line, que se puede abordar con herramientas de Discourse Analysis y la interpretación de lenguaje natural y los fenómenos de interacción en la red, con herramientas de Social Network Analysis. Este proyecto apunta al desarrollo de una metodología y un producto tecnológico para el análisis de la estructura de las comunidades profesionales de alcance continental con las que EviMed trabaja, y su relación con el aprendizaje de los médicos, utilizando las teorías y metodologías mencionadas en el párrafo anterior, englobadas en el concepto de Social Network Analytics. A partir de este proyecto, se apunta a: 1. Entender las redes: Definición de métricas e indicadores relevantes y las fuentes de información y procesos para conseguirlos. 2. Crear el software: Implementación de herramienta para la sistematización del análisis de la información. 3. Comercializar el nuevo producto.

5 horas semanales

Empresa EviMed

Extensión

Otros

Concluido

Financiación:

Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Uruguay, Apoyo financiero

Equipo:

Palabras clave: Redes complejas Redes Sociales Comunidades

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Redes Complejas

Neurodinámica (06/2015 - 03/2016)

Proyecto Neurodinámica financiado por el Premio Por la Mujer en la Ciencia - Uruguay 2014, otorgado por L'Oréal-Unesco con el apoyo de Dicyt (MEC)

10 horas semanales

IMERL

Investigación

Integrante del Equipo

Concluido

Financiación:

Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología, Uruguay, Beca

Equipo: ARTURO C. MARTÍ , CECILIA CABEZA , ELEONORA CATSIGERAS (Responsable) , GONZALO DE POLSI

Palabras clave: Sincronización Redes complejas Redes Neuronales

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Pura / Sistemas dinámicos

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Sistemas

Complejos

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

(11/2016 - a la fecha)

Universidad de la República, Instituto de Física de la Facultad de Ciencias
3 horas semanales

DOCENCIA

Licenciatura en Ciencias Biológicas (03/2017 - a la fecha)

Grado

Responsable

Asignaturas:

Física I para Biociencias y Geociencias, 4 horas, Teórico

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de Partículas y Campos / Física Clásica Newtoniana

Licenciatura en Física (03/2017 - a la fecha)

Grado

Responsable

Asignaturas:

Laboratorio I, 4 horas, Teórico-Práctico

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física Atómica, Molecular y Química / Física Moderna

Licenciatura en Ciencias Biológicas (08/2016 - 12/2016)

Grado

Responsable

Asignaturas:

Física II para Biociencias y Geociencias, 4 horas, Teórico

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de Partículas y Campos / Mecánica Clásica Newtoniana

Maestría en Física (UDELAR-PEDECIBA) (08/2016 - 12/2016)

Maestría

Organizador/Coordinador

Asignaturas:

Física No Lineal, 6 horas, Teórico-Práctico

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Física no lineal

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Pura / Sistemas dinámicos

Licenciatura en Ciencias Biológicas (08/2015 - 12/2015)

Grado

Responsable

Asignaturas:

Física 2 para Biociencias y Geociencias, 5 horas, Teórico

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Electromagnetismo

Licenciatura en Ciencias Biológicas (03/2015 - 07/2015)

Grado

Responsable

Asignaturas:

Física 1 para Biociencias y Geociencias, 5 horas, Teórico

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Sistemas Dinámicos

Licenciatura en Física (03/2011 - 07/2011)

Grado

Asistente
Asignaturas:
Ondas, 2 horas, Práctico
Laboratorio I, 4 horas, Teórico-Práctico
Mecánica Analítica, 2 horas, Práctico

Licenciatura en Física (08/2010 - 12/2010)

Grado
Responsable
Asignaturas:
Taller II, 4 horas, Teórico-Práctico
Física No Lineal: teoría y experimentos, 2 horas, Práctico

Licenciatura en Física (03/2010 - 07/2010)

Grado
Asistente
Asignaturas:
Ondas, 2 horas, Práctico

Licenciatura en Física (08/2009 - 12/2009)

Grado
Asistente
Asignaturas:
Taller II, 4 horas, Teórico-Práctico
Áreas de conocimiento:
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Óptica, Acústica / Electrónica y Propagación de Ondas

EXTENSIÓN

Dinámica de mapas acoplados (09/2008 - 12/2008)

Instituto de Física, Grupo de Mecánica Estadística
10 horas

PASANTÍAS

(04/2016 - 06/2016)

Universidad Politécnica de Catalunya (UPC), Departamento de Óptica No Lineal y Láseres
40 horas semanales
Áreas de conocimiento:
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias de la Computación e Información / Ciencias de la Computación / Codificación de señales

(03/2016 - 03/2016)

Universidad de Essex (UoE), Departamento de Matemática Aplicada
40 horas semanales
Áreas de conocimiento:
Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Pura / Sistemas dinámicos
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Sistemas Hamiltonianos

(02/2016 - 03/2016)

Universidad de Aberdeen (UoA), Instituto de Sistemas Complejos y Matemática Biológica
40 horas semanales
Áreas de conocimiento:
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de la Información / Ingeniería Eléctrica y Electrónica / Potencia
Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de la Información / Ingeniería Eléctrica y Electrónica / Control
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Sistemas Complejos

(04/2015 - 04/2015)

Universidad de Aberdeen (UoA), Instituto de Sistemas Complejos y Matemática Biológica
40 horas semanales

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Redes complejas

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Sistemas Complejos

Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de la Información / Ingeniería Eléctrica y Electrónica / Potencia

(02/2014 - 03/2014)

Universidad Politécnica de Catalunya (UPC), Departamento de Óptica No Lineal y Láseres
40 horas semanales

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Análisis de datos

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados /

(03/2014 - 03/2014)

Universidad de Bristol (UoB), Instituto de Computación Cuántica

40 horas semanales

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de Partículas y Campos / Física Cuántica

(09/2007 - 12/2007)

Universidad de la República, Laboratorio de Acusto-Óptica

6 horas semanales

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Óptica, Acústica / Acusto-Óptica

GESTIÓN ACADÉMICA

Delegado estudiantil a la Comisión Académica de Posgrado (12/2008 - a la fecha)

Universidad de la República, PEDECIBA Física

Participación en consejos y comisiones

Delegado docente a la Comisión Académica de Posgrado (03/2015 - a la fecha)

Universidad de la República, PEDECIBA Física

Participación en consejos y comisiones

SECTOR GOBIERNO/PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN - URUGUAY

Agencia Nacional de Investigación e Innovación

VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN

Otro (12/2014 - a la fecha)

Investigador Asociado ,5 horas semanales / Dedicación total

CARGA HORARIA

Carga horaria de docencia: 5 horas

Carga horaria de investigación: 10 horas

Carga horaria de formación RRHH: 20 horas

Carga horaria de extensión: Sin horas

Carga horaria de gestión: 5 horas

Producción científica/tecnológica

Las actividades de investigación que realizo se centran en la comprensión y predicción de los comportamientos emergentes en sistemas complejos. Por ejemplo, luciérnagas gregarias (tesis de maestría en Física, 2008-2010), redes eléctricas o de transporte (tesis de doctorado en Física,

2011-2014), dinámicas caóticas (colaboraciones dentro del grupo de Física No Lineal al que pertenezco y con investigadores del exterior), el cerebro y las redes neuronales (colaboraciones con el Centro de Investigaciones Básicas en Psicología de la Facultad de Psicología y el Laboratorio de Neurobiología del Sueño de la Facultad de Medicina, 2015 a la fecha) y el clima y los eventos extremos (colaboración con el Departamento de Ciencias de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias) son algunos de los sistemas complejos que investigo.

Un sistema complejo es cualquier sistema que se compone de muchas unidades (componentes o subsistemas) interactuando dinámicamente y con comportamientos colectivos que emergen (de manera imprevista) escapando al paradigma reduccionista (donde el todo se explica por medio de las partes individuales) y se auto-organizan sin necesitar controladores externos o centrales. Esta investigación se enmarca dentro de lo que se conoce como los problemas de la Complejidad? una temática ya centenaria?, los cuales demandan un enfoque interdisciplinar; no sólo porque su abordaje requiere aunar esfuerzos y enfoques multidisciplinares, sino porque los ejemplos de estos sistemas se encuentran naturalmente en distintas disciplinas. Hoy en día, el enfoque que ha tenido más éxito es el de las redes complejas. Las redes complejas corresponden con la representación topológica o estructural de los sistemas complejos, donde los nodos de la red son las unidades y sus enlaces las interacciones entre las unidades. Por lo tanto, en un esfuerzo conjunto e interdisciplinario se intentan determinar los principios matemáticos y los mecanismos subyacentes que causan estos comportamientos colectivos.

En mi investigación, el foco está en la comprensión de cómo se transmite o genera la energía y/o la información en los sistemas complejos, y cómo predecir la emergencia de las dinámicas sincronizadas y/o caóticas (2 dinámicas colectivas particulares). En este sentido, mis resultados abarcan temas que van desde las teorías de Probabilidad y Estadística y el Análisis de Datos, a la teoría de Grafos (redes complejas), la Información (entropías) y los Sistemas Dinámicos; en particular, la no linealidad y el caos. En este sentido, mi marco teórico para el estudio de los sistemas complejos es la relación estrecha existente entre la estructura de la red compleja (topología) y los comportamientos colectivos emergentes (dinámica) de dichos sistemas. Mis objetivos son: 1) poder delimitar las condiciones para predecir y explicar los comportamientos emergentes a partir de conocer la estructura de red del sistema (enfoque bottom-up), y 2) encontrar las condiciones dinámicas o experimentales que permiten inferir la estructura de la red subyacente a partir de (ingeniería inversa con) las observaciones de los comportamientos emergentes (enfoque top-down). Para alcanzar dichos objetivos, utilizo tanto modelos teóricos y numéricos de sistemas complejos paradigmáticos, como también experimentación y recolección/análisis de datos.

Producción bibliográfica

ARTÍCULOS PUBLICADOS

ARBITRADOS

Electrocortical temporal complexity during wakefulness and sleep: an updated account (Completo, 2020)

Joaquin Gonzalez, CAVELLI M., MONDINO, A., PASCOVICH C, CASTRO, S, NICOLÁS RUBIDO, TORTEROLO P

Sleep Science, v.: 13 p.:47 - 50, 2020

Palabras clave: NREM REM Entropy Ordinal Patterns

Areas de conocimiento:

Ciencias Médicas y de la Salud / Medicina Básica / Fisiología / Estados de Conciencia

Ciencias Médicas y de la Salud / Medicina Básica / Neurociencias /

Medio de divulgación: Internet

Escrito por invitación

ISSN: 19840063

The states of sleep and wakefulness are critical physiological processes associated with different brain patterns of activity. The intracranial electroencephalogram allows us to measure these changes, thus, it is a critical tool for its study. Recently, we showed that the electrocortical temporal complexity decreased from wakefulness to sleep. Nevertheless, the origin of this complex activity remains a controversial topic due to the existence of possible artifacts contaminating the brain signals. In this work, we showed that complexity decreases during sleep, independently of the electrode configuration employed. This fact strongly suggests that the basis for the behavioral-state differences in complexity does not have an extracranial origin; i.e., generated from the brain.

Scopus®

Small-worldness favours network inference in synthetic neural networks (Completo, 2020)

Rodrigo A. García, MARTI, ARTURO C., CABEZA, C.; Cecilia Cabeza, NICOLÁS RUBIDO

Scientific Reports, v.: 10 1 , p.:1 - 10, 2020

Palabras clave: Network inference Small-worldness neural systems

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Ciencias Físicas / Sistemas Complejos

Medio de divulgación: Internet

Lugar de publicación: <https://www.nature.com/articles/s41598-020-59198-7>

ISSN: 20452322

A main goal in the analysis of a complex system is to infer its underlying network structure from time-series observations of its behaviour. The inference process is often done by using bi-variate similarity measures, such as the cross-correlation (CC) or mutual information (MI), however, the main factors favouring or hindering its success are still puzzling. Here, we use synthetic neuron models in order to reveal the main topological properties that frustrate or facilitate inferring the underlying network from CC measurements. Specifically, we use pulse-coupled Izhikevich neurons connected as in the *Caenorhabditis elegans* neural networks as well as in networks with similar randomness and small-worldness. We analyse the effectiveness and robustness of the inference process under different observations and collective dynamics, contrasting the results obtained from using membrane potentials and inter-spike interval time-series. We find that overall, small-worldness favours network inference and degree heterogeneity hinders it. In particular, success rates in *C. elegans* networks that combine small-world properties with degree heterogeneity are closer to success rates in Erdős-Rényi network models rather than those in Watts-Strogatz network models. These results are relevant to understand better the relationship between topological properties and function in different neural networks.

Scopus

Communication through coherence by means of cross-frequency coupling (Completo, 2020)

Joaquin Gonzalez, CAVELLI M., MONDINO, A., NICOLÁS RUBIDO, Adriano BL Tort, TORTEROLO P

Neuroscience, 2020

Palabras clave: in vivo electrophysiology systems neuroscience synchrony neuronal oscillations phase-amplitude coupling REM sleep

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Biológicas / Ciencias Biológicas / Neurociencia

Ciencias Médicas y de la Salud / Medicina Básica / Fisiología / Neurobiología

Medio de divulgación: Internet

ISSN: 03064522

DOI: <https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2020.09.019>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306452220305935>

The theory of communication through coherence (CTC) posits the synchronization of brain oscillations as a key mechanism for information sharing and perceptual binding. In a parallel literature, hippocampal theta activity (4-10 Hz) has been shown to modulate the appearance of neocortical fast gamma oscillations (100-150 Hz), a phenomenon known as cross-frequency coupling (CFC). Even though CFC has also been previously associated with information routing, it remains to be determined whether it directly relates to CTC. In particular, for the theta-fast gamma example at hand, a critical question is to know if the phase of the theta cycle influences gamma synchronization across the neocortex. To answer this question, we combined CFC (modulation index) and CTC (phase-locking value) metrics in order to detect the modulation of the cross-regional high-frequency synchronization by the phase of slower oscillations. Upon applying this method, we found that the inter-hemispheric synchronization of neocortical fast gamma during REM sleep depends on the instantaneous phase of the theta rhythm. These results show that CFC is likely to aid long-range information transfer by facilitating the synchronization of faster rhythms, thus consistent with classical CTC views.

Scopus

Social learning in large online audiences of health professionals: Improving dialogue with automated tools (Completo, 2019)

MARGOLIS A., Antonio LOPEZ ARREDONDO, Sofia García Cabeza, NICOLÁS RUBIDO, Camilo Caminada, Daniel González, LIBERTAD TANSINI

AMEE MedEdPublish, v.: 55 2019

Palabras clave: Medical Education Network analysis Virtual learning

Areas de conocimiento:

Ciencias Sociales / Ciencias de la Educación / Ciencias de la Educación / Cursos de aprendizaje en línea

Medio de divulgación: Internet

Lugar de publicación: online

ISSN: 23127996

DOI: <https://doi.org/10.15694/mep.2019.000055.1>

<https://www.mededpublish.org/manuscripts/2258>

Massive open online courses (MOOCs) bring about the opportunity to reach large international audiences of health professionals. However, change in clinical practice eventually needs social interaction, to validate the new knowledge with trusted peers, in the agreement and adoption phases of change. How can meaningful dialogue take place without scaling up expert tutoring? The extensive experience from social network applications such as Facebook or Twitter provides an opportunity to improve dialogue among peers and with experts automatically and seamlessly, as part of what is called social learning analytics (SLA). Large amounts of data about prior relationships among participants in a course - similar to Facebook and other social applications-, among participants and course materials - similar to Netflix or Amazon -, as well as natural language processing, could be obtained, and then analyzed and used to improve the educational processes and outcomes. In this paper, a series of examples with pilot uses of SLA in the context of massive online courses for physicians and other health care professionals are described. They include: 1) Forecasting of academic accomplishment. 2) Team-based face-to-face learning as part of massive online courses. 3) Analysis of existing connections, to ensure the most connected discussion groups of course participants. 4) Facebook-like dialogue with other course participants who are previously related, as well as with the Course Faculty. 5) Crowdsourcing and friendsourcing, for recommending useful study materials or future courses. 6) Natural language processing, to classify posts in online discussions. The intent of this manuscript is to create awareness in the medical education community that this type of analysis is possible and potentially useful, to receive feedback on the possible functionalities as well as critique these developments, and to create a space for collaboration in research and innovation projects with other interested parties.

Nasal respiration entrains neo-cortical long-range gamma coherence during wakefulness (Completo, 2019)

CAVELLI M. , CASTRO, S. , Joaquin Gonzalez , Rojas-Libano D. , NICOLÁS RUBIDO , Noelia Velásquez , TORTEROLO P

European Journal of Neuroscience, v.: 00 p.:1 - 15, 2019

Palabras clave: binding breathing modulation sleep and cataplexy synchronization

Areas de conocimiento:

Ciencias Médicas y de la Salud / Medicina Básica / Neurociencias /

Medio de divulgación: Internet

ISSN: 0953816X

DOI: [10.1111/ejn.14560](https://doi.org/10.1111/ejn.14560)

<https://publons.com/publon/10.1111/EJN.14560/>

Recent studies have shown that slow cortical potentials in archi?, paleo? and neocortex can phase? lock with nasal respiration. In some of these areas, gamma activity (??: 30?100 Hz) is also coupled to the animal's respiration. It has been hypothesized that these functional relationships play a role in coordinating distributed neural activity. In a similar way, inter?cortical interactions at ? frequency have also been associated as a binding mechanism by which the brain generates temporary opportunities necessary for implementing cognitive functions. The aim of the present study is to explore whether nasal respiration entrains inter?cortical functional interactions at ? frequency during both wakefulness and sleep. Six adult cats chronically prepared for electrographic recordings were employed in this study. Our results show that during wakefulness, slow cortical respiratory potentials are present in the olfactory bulb and several areas of the neocortex. We also found that these areas exhibit cross?frequency coupling between respiratory phase and ? oscillation amplitude. We demonstrate that respiratory phase modulates the inter?cortical gamma coherence between neocortical electrode pairs. On the contrary, slow respiratory oscillation and ? cortical oscillatory entrainments disappear during non?rapid eye movement and rapid eye movement sleep. These results suggest that a single unified phenomenon involves cross?frequency coupling and long?range ? coherence across the neocortex. This fact could be related to the temporal binding process necessary for cognitive functions during wakefulness.

Scopus® WEB OF SCIENCE™

Decreased electrocortical temporal complexity distinguishes sleep from wakefulness (Completo, 2019)

Joaquin Gonzalez , CAVELLI M. , MONDINO, A. , PASCOVICH C , CASTRO, S , TORTEROLO P , NICOLÁS RUBIDO

Scientific Reports, v.: 9 18457, p.:1 - 9, 2019

Palabras clave: sleep-wake cycle electrocorticographic analysis permutation entropy

Areas de conocimiento:

Ciencias Médicas y de la Salud / Medicina Básica / Neurociencias / Ciclo sueño-vigilia

Medio de divulgación: Internet

ISSN: 20452322

DOI: [10.1038/s41598-019-54788-6](https://doi.org/10.1038/s41598-019-54788-6)

<https://www.nature.com/articles/s41598-019-54788-6>

In most mammals, the sleep-wake cycle is constituted by three behavioral states: wakefulness (W), non-NREM (NREM) sleep, and REM sleep. These states are associated with drastic changes in cognitive capacities, mostly determined by the function of the thalamo-cortical system. The intracranial electroencephalogram or electrocorticogram (ECoG), is an important tool for measuring the changes in the thalamo-cortical activity during W and sleep. In the present study we analyzed broad-band ECoG recordings of the rat by means of a time-series complexity measure that is easy to implement and robust to noise: the Permutation Entropy (PeEn). We found that PeEn is maximal during W and decreases during sleep. These results bring to light the different thalamo-cortical dynamics emerging during sleep-wake states, which are associated with the well-known spectral changes that occur when passing from W to sleep. Moreover, the PeEn analysis allows to determine behavioral states independently of the electrodes? cortical location, which points to an underlying global pattern in the signal that differs among the cycle states that is missed by classical methods. Consequently, our data suggest that PeEn analysis of a single EEG channel could allow for cheap, easy, and efficient sleep monitoring.

Scopus[®] WEB OF SCIENCE[™]

Impact of lag information on network inference (Completo, 2018)

NICOLÁS RUBIDO , MASOLLER, C.

European Physical Journal: Special Topics (E), v.: 227 p.:1243 - 1250, 2018

Palabras clave: Lag information network inference complex systems functional networks

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Sistemas Complejos

Medio de divulgación: Internet

Escrito por invitación

ISSN: 19516401

Available at arXiv:1807.09636 [nlin.CD] (2018)

Scopus[®]

Entropy-based generating Markov partitions for complex systems (Completo, 2018) Trabajo relevante

NICOLÁS RUBIDO , CELSO GREBOGI , MURILO S. BAPTISTA

Chaos An Interdisciplinary Jr of Nonlinear Science, v.: 28 3 , p.:1 - 12, 2018

Palabras clave: Complex systems Information theory Markov Partitions

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos estocásticos

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Sistemas Dinámicos

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Sistemas Complejos

Medio de divulgación: Papel

Escrito por invitación

ISSN: 10541500

DOI: [10.1063/1.5002097](https://doi.org/10.1063/1.5002097)

<http://aip.scitation.org/journal/cha>

Artículo resaltado por la revista como Featured. Abstract: The use of measures from the Information Theory for complex systems analysis requires the estimation of probabilities. In practice, these probabilities need to be derived from finite data-sets, namely, EEG signals coming from different brain regions, EKG signals coming from the heart, or temperature anomalies coming from different Earth regions. Respectively, the complex systems in these cases are the brain, the heart, and the Earth climate -all being systems composed of many dynamically interacting components. The main reason behind using measures from the Information Theory to analyse complex systems is that these measures help to better understand and predict their behaviour and functioning. However, calculating probabilities from observed data is never straightforward; in particular, up-to-now, we lack practical ways to define them without losing useful (or adding meaningless) information in the process. In order to minimise these spurious additions or losses, we propose here a method to derive these probabilities optimally. Our method makes an entropy-based encoding of the measured signals, thus, transforming them into easy-to-handle symbolic sequences containing most of the relevant information about the system dynamics. Consequently, we can find the Information Theory measures, or any other spatio-temporal average, when we seek analysing a complex system. Disponible en arXiv: 2082179 [math.DS] (2017)

Scopus[®] WEB OF SCIENCE[™]

Interpreting physical flows in networks as a communication system (Completo, 2017)

NICOLÁS RUBIDO , CELSO GREBOGI , MURILO S. BAPTISTA

Pramana Journal of Physics, v.: 1 1, p.:17 - 23, 2017

Palabras clave: Complex networks Flow Networks Information measures Random Walks

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Sistemas Complejos

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Procesos estocásticos

Medio de divulgación: Internet

Escrito por invitación

ISSN: 03044289

DOI: [10.29195/iascs.01.01.0016](https://doi.org/10.29195/iascs.01.01.0016)

Information theory concepts and methodologies constitute the background of how communication systems are studied and understood. They are focused mainly on the source-channel-receiver problem and on the asymptotic limits of accuracy and communication rates, which are the classical problems studied by Shannon. However, the impact of information theory on networks (acting as the channel) is just starting. Here, we present an approach to understand how information flows in any connected network. Our approach is based on defining linear conservative flows that travel through the network from single or multiple sources to receivers. With these flows, we define a transition probability matrix that is similar to a Markovian process. Consequently, this framework allows us to have an analytical description of the problem and also to link the topological invariants of the network, such as the node degree, with the information flow and capacity, namely, the maximum amount of information generated by the network for any source-receiver configuration. In particular, our approach is able to deal with information transmission in modular networks (networks containing community structures) or multiplex networks (networks with multiple layers), which are nowadays of paramount importance. El artículo se encuentra en línea en el ArXiv: 1705.05287 nlin.AO

Scopus® WEB OF SCIENCE™

General analytical solutions for DC/AC circuit-network analysis (Completo, 2017)

NICOLÁS RUBIDO , CELSO GREBOGI , MURILO S. BAPTISTA

European Physical Journal: Special Topics, v.: 226 p.:1829 - 1844, 2017

Palabras clave: Redes complejas Circuitos lineales

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Circuitos eléctricos

Medio de divulgación: Internet

Escrito por invitación

ISSN: 19516355

DOI: [10.1140/epjst/e2017-70074-2](https://doi.org/10.1140/epjst/e2017-70074-2)

In this work, we present novel general analytical solutions for the currents that are developed in the edges of network-like circuits when some nodes of the network act as sources/sinks of DC or AC current. We assume that Ohms law is valid at every edge and that charge at every node is conserved (with the exception of the source/sink nodes). The resistive, capacitive, and/or inductive properties of the lines in the circuit define a complex network structure with given impedances for each edge. Our solution for the currents at each edge is derived in terms of the eigenvalues and eigenvectors of the Laplacian matrix of the network defined from the impedances. This derivation also allows us to compute the equivalent impedance between any two nodes of the circuit and relate it to currents in a closed circuit which has a single voltage generator instead of many input/output source/sink nodes. This simplifies the treatment that could be done via Thévenin's theorem. Contrary to solving Kirchhoff's equations, our derivation allows to easily calculate the redistribution of currents that occurs when the location of sources and sinks changes within the network. Finally, we show that our solutions are identical to the ones found from Circuit Theory nodal analysis.

Scopus® WEB OF SCIENCE™

Successful network inference from time-series data using mutual information rate (Completo, 2016)

E. BIANCO-MARTINEZ , NICOLÁS RUBIDO , CH. G. ANTONOPOULOS , MURILO S. BAPTISTA

Chaos An Interdisciplinary Jr of Nonlinear Science, v.: 26 043102, p.:26 - 30, 2016

Palabras clave: Complex networks Data analysis Network inference

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Mecánica Estadística

Medio de divulgación: Internet

ISSN: 10541500

DOI: [10.1063/1.4945420](https://doi.org/10.1063/1.4945420)

This work uses an information-based methodology to infer the connectivity of complex systems from observed time-series data. We first derive analytically an expression for the Mutual Information Rate (MIR), namely, the amount of information exchanged per unit of time, that can be used to estimate the MIR between two finite-length low-resolution noisy time-series, and then apply it after a proper normalization for the identification of the connectivity structure of small networks of interacting dynamical systems. In particular, we show that our methodology successfully infers the connectivity for heterogeneous networks, different time-series lengths or coupling strengths, and even in the presence of additive noise. Finally, we show that our methodology based on MIR successfully infers the connectivity of networks composed of nodes with different time-scale dynamics, where inference based on Mutual Information fails.

Scopus® WEB OF SCIENCE™

Dynamical detection of network communities (Completo, 2016) Trabajo relevante

MARCOS G. QUILES, ELBERT E. N. MACAU, NICOLÁS RUBIDO

Scientific Reports, v.: 6 25570, p.:1 - 11, 2016

Palabras clave: Complex networks Community Detection

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Mecánica Estadística y Física No-lineal

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Teoría de Grafos

Medio de divulgación: Internet

ISSN: 20452322

DOI: [10.1038/srep25570](https://doi.org/10.1038/srep25570)

A prominent feature of complex networks is the appearance of communities, also known as modular structures. Specifically, communities are groups of nodes that are densely connected among each other but connect sparsely with others. However, detecting communities in networks is so far a major challenge, in particular, when networks evolve in time. Here, we propose a change in the community detection approach. It underlies in defining an intrinsic dynamic for the nodes of the network as interacting particles (based on diffusive equations of motion and on the topological properties of the network) that results in a fast convergence of the particle system into clustered patterns. The resulting patterns correspond to the communities of the network. Since our detection of communities is constructed from a dynamical process, it is able to analyse time-varying networks straightforwardly. Moreover, for static networks, our numerical experiments show that our approach achieves similar results as the methodologies currently recognized as the most efficient ones. Also, since our approach defines an N-body problem, it allows for efficient numerical implementations using parallel computations that increase its speed performance.

Scopus® WEB OF SCIENCE™

Electronically implemented coupled logistic maps (Completo, 2016)

PABLO AMIL, ALEXANDRE L-HER, NICOLÁS RUBIDO, ARTURO C. MARTÍ, CECILIA CABEZA

European Physical Journal B, v.: 89 3, p.:1 - 8, 2016

Palabras clave: dinámica no lineal Circuitos electrónicos Mapas logísticos

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Diseño de circuitos

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Sistemas Dinámicos

ISSN: 14346028

DOI: [10.1140/epjb/e2016-60986-8](https://doi.org/10.1140/epjb/e2016-60986-8)

The logistic map is a paradigmatic dynamical system originally conceived to model the discrete-time demographic growth of a population, which shockingly, shows that discrete chaos can emerge from trivial low-dimensional non-linear dynamics. In this work, we design and characterize a simple, low-cost, easy-to-handle, electronic implementation of the logistic map. In particular, our implementation allows for straightforward circuit-modifications to behave as different one-dimensional discrete-time systems. Also, we design a coupling block in order to address the behavior of two coupled maps, although, our design is unrestricted to the discrete-time system implementation and it can be generalized to handle coupling between many dynamical systems, as in a complex system. Our findings show that the isolated and coupled maps behavior has a remarkable agreement between the experiments and the simulations, even when fine-tuning the parameters with a resolution of $\sim 10^{-3}$. We support these conclusions by comparing the Lyapunov exponents, periodicity of the orbits, and phase portraits of the numerical and experimental data for a wide range of coupling strengths and maps parameters.

Scopus® WEB OF SCIENCE™

Approximate solution for frequency synchronization in a finite-size Kuramoto model (Completo, 2015)

CHENGWEI WANG , NICOLÁS RUBIDO , CELSO GREBOGI , MURILO S. BAPTISTA
Physical Review E - Statistical Physics, Plasmas, Fluids and Related Interdisciplinary Topics, v.: 92
062808, p.:62808 - 62808, 2015

Palabras clave: Synchronization Kuramoto model

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Sistemas Dinámicos

Medio de divulgación: Internet

ISSN: 1063651X

DOI: [10.1103/PhysRevE.92.062808](https://doi.org/10.1103/PhysRevE.92.062808)

Scientists have been considering the Kuramoto model to understand the mechanism behind the appearance of collective behavior, such as frequency synchronization (FS) as a paradigm, in real-world networks with a finite number of oscillators. A major current challenge is to obtain an analytical solution for the phase angles. Here, we provide an approximate analytical solution for this problem by deriving a master solution for the finite-size Kuramoto model, with arbitrary finite-variance distribution of the natural frequencies of the oscillators. The master solution embodies all particular solutions of the finite-size Kuramoto model for any frequency distribution and coupling strength larger than the critical one. Furthermore, we present a criterion to determine the stability of the FS solution. This allows one to analytically infer the relationship between the physical parameters and the stable behavior of networks.

The role of intermediaries in the synchronization of pulse-coupled oscillators (Completo, 2014)

RODRIGO GARCIA , NICOLÁS RUBIDO , ARTURO C. MARTÍ , CECILIA CABEZA

European Physical Journal: Special Topics, v.: 223 p.:1 - 11, 2014

Palabras clave: Synchronization Pulse-coupling Oscillation death Intermittence

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Sincronización

Medio de divulgación: Papel

ISSN: 19516355

DOI: [10.1140/epjst/e2014-02295-6](https://doi.org/10.1140/epjst/e2014-02295-6)

The role of intermediaries in the synchronization of small groups of light controlled oscillators (LCO) is addressed. A single LCO is a two-time-scale phase oscillator. When pulse-coupling two LCOs, the synchronization time decreases monotonously as the coupling strength increases, independent of the initial conditions and frequency detuning. In this work we study numerically the effects that a third LCO induces to the collective behavior of the system. We analyze the new system by dealing with directed heterogeneous couplings among the units. We report a novel and robust phenomenon, absent when coupling two LCOs, which consists of a discontinuous relationship between the synchronization time and coupling strength or initial conditions. The mechanism responsible for the appearance of such discontinuities is discussed.

Scopus® WEB OF SCIENCE™

Exact detection of direct links in networks of interacting dynamical units (Completo, 2014)

NICOLÁS RUBIDO , ARTURO C. MARTÍ , EZEQUIEL BIANCO-MARTINEZ , CELSO GREBOGI , MURILO S. BAPTISTA , CRISTINA MASOLLER

New Journal Of Physics, v.: 16 093010, p.:1 - 11, 2014

Palabras clave: Complex networks Coupled Maps Cross-Correlation Mutual Information Ordinal Analysis

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Otras Ciencias Naturales / Otras Ciencias Naturales / Sistemas Complejos

Ciencias Naturales y Exactas / Otras Ciencias Naturales / Otras Ciencias Naturales / Analisis de datos

Medio de divulgación: Papel

ISSN: 13672630

DOI: [10.1088/1367-2630/16/9/093010](https://doi.org/10.1088/1367-2630/16/9/093010)

The inference of an underlying network topology from local observations of a complex system composed of interacting units is usually attempted by using statistical similarity measures, such as cross-correlation (CC) and mutual information (MI). The possible existence of a direct link between different units is, however, hindered within the time-series measurements. Here we show that, for the class of systems studied, when an abrupt change in the ordered set of CC or MI values exists, it is possible to infer, without errors, the underlying network topology from the time-series measurements, even in the presence of observational noise, non-identical units, and coupling

heterogeneity. We find that a necessary condition for the discontinuity to occur is that the dynamics of the coupled units is partially coherent, i.e., neither complete disorder nor globally synchronous patterns are present. We critically compare the inference methods based on CC and MI, in terms of how effective, robust, and reliable they are, and conclude that, in general, MI outperforms CC in robustness and reliability. Our findings could be relevant for the construction and interpretation of functional networks, such as those constructed from brain or climate data. Version disponible en: arXiv:1403.4839v1 [physics.data-an] (2014)

Scopus® WEB OF SCIENCE™

Models for the modern power grid (Completo, 2014) Trabajo relevante

PEDRO H. J. NARDELLI , NICOLÁS RUBIDO , CHENGWEI WANG , MURILO S. BAPTISTA , CARLOS POMALAZA-RAEZ , PAULO CARDIERI , MATTI LATVA-AHO

European Physical Journal: Special Topics, v.: 10 p.:1 - 15, 2014

Palabras clave: Synchronization Power-grids Stability

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Sistemas Dinámicos

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados /

Sincronización

ISSN: 19516355

DOI: [10.1140/epjst/e2014-02219-6](https://doi.org/10.1140/epjst/e2014-02219-6)

This article reviews different kinds of models for the electric power grid that can be used to understand the modern power system, the smart grid. From the physical network to abstract energy markets, we identify in the literature different aspects that co-determine the spatio-temporal multilayer dynamics of power system. We start our review by showing how the generation, transmission and distribution characteristics of the traditional power grids are already subject to complex behaviour appearing as a result of the interplay between dynamics of the nodes and topology, namely synchronisation and cascade effects. When dealing with smart grids, the system complexity increases even more: on top of the physical network of power lines and controllable sources of electricity, the modernisation brings information networks, renewable intermittent generation, market liberalisation, prosumers, among other aspects. In this case, we forecast a dynamical co-evolution of the smart grid and other kind of networked systems that cannot be understood isolated. This review compiles recent results that model electric power grids as complex systems, going beyond pure technological aspects. From this perspective, we then indicate possible ways to incorporate the diverse co-evolving systems into the smart grid model using, for example, network theory and multiagent simulation.

Scopus® WEB OF SCIENCE™

Learning Physics in a Water Park (Completo, 2014)

CECILIA CABEZA , NICOLÁS RUBIDO , ARTURO C. MARTÍ

Physics Education, v.: 49 2 , p.:187 - 194, 2014

Palabras clave: Water Park Recreational Physics Fluids

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Fluidos y Plasma /

Medio de divulgación: Internet

ISSN: 00319120

Entertaining and educational experiments that can be conducted in a water park, illustrating physics concepts, principles and fundamental laws, are described. These experiments are suitable for students ranging from senior secondary school to junior university level. Newton's laws of motion, Bernoulli's equation, based on the conservation of energy, buoyancy, linear and non-linear wave propagation, turbulence, thermodynamics, optics and cosmology are among the topics that can be discussed. Commonly available devices like smartphones, digital cameras, laptop computers and tablets, can be used conveniently to enable accurate calculation and a greater degree of engagement on the part of students. Una versión simplificada del artículo en español fue publicada en la revista de la APFU, Educación en Física, Volumen 8, Serie 2, Julio 2012.

Scopus®

Resiliently evolving supply-demand networks (Completo, 2014) Trabajo relevante

NICOLÁS RUBIDO , CELSO GREBOGI , MURILO S. BAPTISTA

Physical Review E - Statistical Physics, Plasmas, Fluids and Related Interdisciplinary Topics, v.: 89 012801, 2014

Palabras clave: Power-grid networks Resistor Networks Edge Capacity

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Redes

complejas

Medio de divulgación: Internet

ISSN: 1063651X

DOI: [10.1103/PhysRevE.89.012801](https://doi.org/10.1103/PhysRevE.89.012801)

The ability to design a transport network such that commodities are brought from suppliers to consumers in a steady, optimal, and stable way is of great importance for distribution systems nowadays. In this work, by using the circuit laws of Kirchhoff and Ohm, we provide the exact capacities of the edges that an optimal supply-demand network should have to operate stably under perturbations, i.e., without overloading. The perturbations we consider are the evolution of the connecting topology, the decentralization of hub sources or sinks, and the intermittence of supplier and consumer characteristics. We analyze these conditions and the impact of our results, both on the current United Kingdom power-grid structure and on numerically generated evolving archetypal network topologies. Una versión previa al preprint del artículo se encuentra en: arXiv:0792904 [physics.soc-ph] 3 Sep. 2013

Structure and function in flow networks (Completo, 2013)

NICOLÁS RUBIDO , CELSO GREBOGI , MURILO S. BAPTISTA

Europhysics Letters, v.: 101 p.:68001 - 68005, 2013

Palabras clave: Structures and organization in complex systems Mathematical procedures and computer techniques Networks and genealogical trees

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Fluidos y Plasma / Statistical Mechanics

Medio de divulgación: Internet

ISSN: 02955075

DOI: [10.1209/0295-5075/101/68001](https://doi.org/10.1209/0295-5075/101/68001)

<http://iopscience.iop.org/0295-5075/101/6/68001>

This letter presents a unified approach for the fundamental relationship between structure and function in flow networks by solving analytically the voltages in a resistor network, transforming the network structure to an effective all-to-all topology, and then measuring the resultant flows. Moreover, it defines a way to study the structural resilience of the graph and to detect possible communities. El artículo también puede ser encontrado en: arXiv:0629611 [nlin.SI] 10 Jan. 2013

Scopus® WEB OF SCIENCE®

Distinguishing signatures of determinism and stochasticity in spiking complex systems (Completo, 2013)

ANDRES ARAGONESES , NICOLÁS RUBIDO , JORDI TIANA-ALSINA , M. C. TORRENT , JORDI GARCIA-OJALVO , CRISTINA MASOLLER

Scientific Reports, v.: 3 1778, p.:1 - 5, 2013

Palabras clave: NONLINEAR OPTICS SEMICONDUCTOR LASERS NONLINEAR PHENOMENA

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de Partículas y Campos / Non-linear optics

Medio de divulgación: Internet

ISSN: 20452322

DOI: [10.1038/srep01778](https://doi.org/10.1038/srep01778)

We describe a method to infer signatures of determinism and stochasticity in the sequence of apparently random intensity dropouts emitted by a semiconductor laser with optical feedback. The method uses ordinal time-series analysis to classify experimental data of inter-dropout-intervals (IDIs) in two categories that display statistically significant different features. Despite the apparent randomness of the dropout events, one IDI category is consistent with waiting times in a resting state until noise triggers a dropout, and the other is consistent with dropouts occurring during the return to the resting state, which have a clear deterministic component. The method we describe can be a powerful tool for inferring signatures of determinism in the dynamics of complex systems in noisy environments, at an event-level description of their dynamics.

Scopus® WEB OF SCIENCE®

Scaling Laws in the Transient Dynamics of Firefly-like Oscillators (Completo, 2011)

NICOLÁS RUBIDO , CECILIA CABEZA , GONZALO MARCELO RAMÍREZ ÁVILA , ARTURO C. MARTÍ

Journal of Physics: Conference Series, v.: 285 1 012026, 2011

Palabras clave: optoelectronic devices

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Física no lineal

Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: IOPSCIENCE
ISSN: 17426596

DOI: [10.1088/1742-6596/285/1/012026](https://doi.org/10.1088/1742-6596/285/1/012026)
<http://iopscience.iop.org/1742-6596/285/1/012026>

Abstract: Fireflies constitute a paradigm of pulse-coupled oscillators. In order to tackle the problems related to synchronisation transients of pulse-coupled oscillators, a Light-Controlled Oscillator (LCO) model is presented. A single LCO constitutes a one-dimensional relaxation oscillator described by two distinct time-scales meant to mimic fireflies in the sense that: it is capable of emitting light in a pulse-like fashion and detect the emitted by others in order to adjust its oscillation. We present dynamical results for two interacting LCOs in the torus for all possible coupling configurations. Transient times to the synchronous limit cycle are obtained experimentally and numerically as a function of initial conditions and coupling strengths. Scaling laws are found based on dimensional analysis and critical exponents calculated, thus, global dynamic is restricted. Furthermore, an analytical orthogonal transformation that allows to calculate Floquet multipliers directly from the time series is presented. As a consequence, local dynamics is also fully characterized. This transformation can be easily extended to a system with an arbitrary number of interacting LCOs.

Language organization and temporal correlations in the spiking activity of an excitable laser: Experiments and model comparison (Completo, 2011)

NICOLÁS RUBIDO , JORDI TIANA-ALSINA , M. C. TORRENT , JORDI GARCIA-OJALVO , CRISTINA MASOLLER

Physical Review E - Statistical Physics, Plasmas, Fluids and Related Interdisciplinary Topics, v.: 84 2 026202, 2011

Palabras clave: semiconductor laser dynamics

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Física no lineal

Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: APS Physics

ISSN: 1063651X
DOI: [10.1103/PhysRevE.84.026202](https://doi.org/10.1103/PhysRevE.84.026202)
<http://pre.aps.org/abstract/PRE/v84/i2/e026202>

Abstract: We introduce a method, based on symbolic analysis, to characterize the temporal correlations of the spiking activity exhibited by excitable systems. The technique is applied to the experimentally observed dynamics of a semiconductor laser with optical feedback operating in the low-frequency fluctuations regime, where the laser intensity displays irregular trains of sudden dropouts that can be interpreted as excitable pulses. Symbolic analysis transforms the series of interdropout time intervals into sequences of words, which represent the local ordering of a certain (small) number of those intervals. We then focus on the transition probabilities between pairs of words, showing that certain transitions are overrepresented (resulting in others being underrepresented) with respect to the surrogate series, provided the laser injection current is above a critical value. These experimental observations are in very good agreement with numerical simulations of the delay-differential Lang-Kobayashi model that is commonly used to describe this laser system, which supports the fact that the language organization reported here is generic and not a particular feature of the specific laser employed or the experimental time series analyzed. We also present results of simulations of the phenomenological nondelayed Eguia-Mindlin-Giudici(EMG) model and find that in this model the agreement between the experiments and the simulations is good at a qualitative, but not at a quantitative, level.

Synchronization regions of two pulse-coupled electronic piecewise linear oscillators (Completo, 2011)

NICOLÁS RUBIDO , CECILIA CABEZA , SANDRA KAHAN , G.M. RAMÍREZ AVILA , ARTURO C. MARTÍ

European Physical Journal D, v.: 62 1 , p.:51 - 56, 2011

Palabras clave: Sincronización Física no lineal

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados /

Medio de divulgación: Papel

ISSN: 14346060
DOI: [10.1140/epjd/e2010-00215-4](https://doi.org/10.1140/epjd/e2010-00215-4)
<http://www.springerlink.com/content/gvr210701221p366/>

Abstract: Stable synchronous states of different order were analytically, numerically and experimentally characterized in pulse-coupled light-controlled oscillators (LCOs). The Master-Slave (MS) configuration was studied in conditions where different time-scale parameters were tuned under varying coupling strength. Arnold tongues calculated analytically based on the piecewise two-time-scale model for LCOs and obtained numerically were consistent with experimental results. The analysis of the stability pattern and tongue shape for (1 : n) synchronization was based on the construction of return maps representing the Slave LCO evolution induced by the action of the Master LCO. The analysis of these maps showed that both tongue shape and stability pattern remained invariant. Considering the wide variation range of LCO parameters, the obtained results could have further applications on ethological models.

Scopus® WEB OF SCIENCE™

Experimental results on synchronization times and stable states in locally coupled light-controlled oscillators (Completo, 2009)

NICOLÁS RUBIDO , CECILIA CABEZA , ARTURO C. MARTÍ , GONZALO MARCELO RAMÍREZ ÁVILA

Philosophical Transaction of the Royal Society of London, v.: 367 p.:3267 - 3280, 2009

Palabras clave: Networks Synchronization times Local coupling

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Fluidos y Plasma / Física No Lineal y Mecánica Estadística

Medio de divulgación: Internet

ISSN: 02610523

DOI: [10.1098/rsta.2009.0085](https://doi.org/10.1098/rsta.2009.0085)

<http://royalsocietypublishing.org/>

Publicada el 4 de Agosto del 2009

ARTÍCULOS ACEPTADOS

ARBITRADOS

Observation of bifurcations and hysteresis in experimentally coupled logistic maps (Completo, 2020)

Caracé Gutiérrez , CABEZA, C.; Cecilia Cabeza , NICOLÁS RUBIDO

Pramana Journal of Physics, 2020

Palabras clave: Logistic Map Bifurcations Hysteresis Kaneko Coupling Experimental circuit implementation

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Física No Lineal

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Sistemas Complejos

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Ciencias Físicas / Circuitos no lineales

Medio de divulgación: Internet

Escrito por invitación

Preprint disponible

Fecha de aceptación: 16/06/2020

ISSN: 03044289

Initially, the logistic map became popular as a simplified model for population growth. In spite of its apparent simplicity, as the population growth-rate is increased the map exhibits a broad range of dynamics, which include bifurcation cascades going from periodic to chaotic solutions. Moreover, the study of coupled maps allows to identify other qualitative changes in the collective dynamics, such as hysteresis. Particularly, hysteresis is the appearance of different attracting sets, one when the control parameter is increased and another one when it is decreased; that is, a multi-stable region. In this work, we present an experimental study on the bifurcations and hysteresis of nearly identical, coupled, logistic maps. Our logistic maps are an electronic system that has a discrete-time evolution with a high signal-to-noise ratio ($\sim 10^6$), resulting in easy, precise, and reliable experimental manipulations, which include the design of a modifiable diffusive coupling configuration circuit. We find that the characterisations of the isolated and coupled logistic-maps? dynamics agrees excellently with the theoretical and numerical predictions (such as the critical bifurcation points and Feigenbaum's bifurcation velocity). Here, we report multi-stable regions appearing robustly across configurations, even though our configurations had minimal parameter mismatch, which we measure directly from the components of the circuit and also infer from the

resultant dynamics for each map, and were unavoidably affected by electronic noise.

Intraseasonal Predictions for the South American Rainfall Dipole (Completo, 2020)

N.Díaz , MARCELO BARREIRO , NICOLÁS RUBIDO

Geophysical Research Letters, 2020

Palabras clave: Atmospheric Science Intraseasonal forecast Time-series Analysis

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias de la Tierra y relacionadas con el Medio Ambiente / Meteorología y Ciencias Atmosféricas /

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias de la Tierra y relacionadas con el Medio Ambiente / Geociencias multidisciplinaria /

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad /

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Ciencias Físicas / Física No Lineal

Medio de divulgación: Internet

Preprint disponible

Fecha de aceptación: 22/09/2020

ISSN: 00948276

DOI: <https://doi.org/10.1002/essoar.10503833.2>

<https://www.essoar.org/doi/10.1002/essoar.10503833.2>

The South American rainfall Dipole (SAD) is a renowned spatial structure present in the austral summer as part of the South American monsoon system. SAD phases have been related with extreme precipitations and severe droughts across South America, but are yet to be predicted. Here, we reveal robust and reliable intraseasonal windows in the accumulated SAD index where we can forecast its quantile-state between \$5\$ to \$15\$ and \$60\$ to \$70\$ days in advance (\$99\%\$ significance level). These windows are insensitive to variations in the pole's size and accumulation window, and results are consistent across different quantiles states (median, tercile, and quartile). Our method, which is based on analysing the lagged mutual information between future and present states, could be used in the development of early-warnings for extreme rainfall events. Moreover, it is unrestricted to the present analysis, being applicable to other stationary signals where a forecast is missing.

LIBROS

Energy Transmission and Synchronization in Complex Networks (Libro publicado Texto integral , 2015)

NICOLÁS RUBIDO

Número de volúmenes: 1

Número de páginas: 117

Edición: 1, 2190-5053

Editorial: Springer International Publishing, Switzerland

Tipo de publicación: Investigación

DOI: [10.1007/978-3-319-22216-5](https://doi.org/10.1007/978-3-319-22216-5)

Referado

Palabras clave: sistemas complejos Sincronización Redes complejas Red Eléctrica de transmisión

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Otras Ciencias Naturales / Otras Ciencias Naturales / Sistemas Complejos

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Teoría de Grafos

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Sistemas Dinámicos

Medio de divulgación: Papel

ISSN/ISBN: 9783319222158

<http://www.springer.com/us/book/9783319222158>

This work tackles the problems of understanding how energy is transmitted and distributed in power-grids as well as in determining how robust this transmission and distribution is when modifications to the grid or power occur. The most important outcome is the derivation of explicit relationships between the structure of the grid, the optimal transmission and distribution of energy, and the grids collective behavior (namely, the synchronous generation of power). These relationships are extremely relevant for the design of resilient power-grid models. To allow the reader to apply these results to other complex systems, the thesis includes a review of relevant aspects of network theory, spectral theory, and novel analytical calculations to predict the existence and stability of periodic collective behavior in complex networks of phase oscillators, which constitute a paradigmatic model for many complex systems.

DOCUMENTOS DE TRABAJO

Ondas: notas del curso de Ondas (2006)

Completo

NICOLÁS RUBIDO

Serie: 1, v: 1

eva.universidad.edu.uy

Palabras clave: Ondas Oscilaciones Modos normales

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Ondas

Medio de divulgación: Internet

[http://ondas.fisica.edu.uy/Curso Ondas - Rubido.pdf](http://ondas.fisica.edu.uy/Curso%20Ondas%20-%20Rubido.pdf)

Notas complementarias del curso "Ondas", asignatura curricular del quinto semestre de la Licenciatura en Física de la Facultad de Ciencias. Estas notas están basadas en el curso dictado por el Dr. Ismael Nuñez (teórico) y el Dr. Marcelo Ponce (práctico).

PUBLICACIÓN DE TRABAJOS PRESENTADOS EN EVENTOS

Arnold tongues and Scaling laws in optically coupled electronic oscillators (2009)

Resumen

NICOLÁS RUBIDO

Evento: Internacional

Descripción: XXXII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada

Ciudad: Aguas de Lidoia, SP

Año del evento: 2009

Anales/Proceedings: Arnold tongues and Scaling laws in optically coupled electronic oscillators

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Mecánica Estadística

Medio de divulgación: Internet

http://www.sbf1.sbfisica.org.br/eventos/enfmc/xxxii/prog/lista_trabalho.asp?sesId=110

Este trabajo constituyó un poster presentado en el XXXII Encuentro Nacional de Matéria Condensada de Brasil.

Stability regions in two-layer stratified flows over obstacles of different shapes (2008)

Resumen

NICOLÁS RUBIDO , Daniel Freire , CECILIA CABEZA , Gabriel Usera , Italo Bove , ARTURO C. MARTÍ , Gustavo Sarasúa

Evento: Internacional

Descripción: XI Reunión de la Sociedad Uruguaya de Física - 93 Reunión de la Asociación de Física Argentina

Ciudad: Buenos Aires

Año del evento: 2008

Anales/Proceedings: 93º Reunión Nacional de la Asociación Física Argentina - XI Reunión de la Sociedad Uruguaya de Física

Página inicial: 203

Página final: 203

Editorial: AFA

Ciudad: Buenos Aires

Palabras clave: Fluid instabilities

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Fluidos y Plasma /

Medio de divulgación: Internet

<http://afasuf2008.fisica.org.ar/contenido/libro>

El resumen forma parte del poster presentado en este Congreso

Experimental results on synchronization times and stable states in globally coupled Light-Controlled Oscillators (LCO) (2008)

Resumen

NICOLÁS RUBIDO , CECILIA CABEZA , ARTURO C. MARTÍ , Marcelo Ramirez Ávila

Evento: Internacional

Descripción: XVI Conference on Nonequilibrium Statistical Mechanics and Nonlinear Physics

Ciudad: Punta del Este

Año del evento: 2008
Anales/Proceedings:MEDYFINOL
Volumen:1
Pagina inicial: 46
Pagina final: 46
Palabras clave: Complex networks Synchronization times
Areas de conocimiento:
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Fluidos y Plasma / Sistemas Complejos
Medio de divulgación: Internet
<http://medyfinol08.fisica.edu.uy/book2008-8.pdf>
El resumen forma parte del poster presentado en la serie de conferencias sucedidas en el XVI Conference on Nonequilibrium Statistical Mechanics and Nonlinear Physics (MEDYFINOL).

Comportamiento no lineal y caótico en las vibraciones de una cuerda (2007)

Resumen
NICOLÁS RUBIDO , Luis Pedro García Pintos , Nicasio Barrere

Evento: Internacional
Descripción: X Reunión de la Sociedad Uruguaya de Física
Ciudad: Carmelo
Año del evento: 2007
Anales/Proceedings:Posters - Trabajos presentados
Fascículo: 1
Serie: 1
Pagina inicial: 7
Pagina final: 7
Editorial: SUF
Ciudad: Montevideo
Palabras clave: No lineal
Areas de conocimiento:
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Óptica, Acústica / Física No lineal
Medio de divulgación: Otros
<http://suf.fisica.edu.uy/suf2007/>
El resumen publicado es parte del poster que se presentó en esa ocasión como parte de la Reunión de la Sociedad Uruguaya de Física.

Producción técnica

TRABAJOS TÉCNICOS

ESTUDIO DE LA COMPLEJIDAD ELECTROCORTICOGRÁFICA EN MODELOS ANIMALES DE PSICOSIS (2019)

Elaboración de proyecto
TORTEROLO P , COSTA A , NICOLÁS RUBIDO
Fondo Santiago Achugar Díaz 2019
País: Uruguay
Idioma: Español
Ciudad: Montevideo
Número de páginas: 10
Duración: 24 meses
Institución financiadora: PEDECIBA-MEC
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Medicina Básica / Fisiología / Neurociencia
Medio de divulgación: Internet

ABORDAJE FISIOLÓGICO Y FARMACOLÓGICO AL ? ESTUDIO DEL CORRELATO ELECTROENCEFALOGRAFICO DE LA CONSCIENCIA (2019)

Elaboración de proyecto
NICOLÁS RUBIDO , COSTA A , TORTEROLO P
Fondo Clemente Estable 2019
País: Uruguay
Idioma: Español
Ciudad: Montevideo

Disponibilidad: Restricta

Número de páginas: 27

Duración: 24 meses

Institución financiadora: Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)

Palabras clave: EEG Electroencefalograma Psicosis REM Ketamina Sueño Anestesia Análisis de Datos

Áreas de conocimiento:

Ciencias Médicas y de la Salud / Medicina Básica / Medicina Básica / Neurociencia y Fisiología

Medio de divulgación: Internet

A pesar de los grandes esfuerzos de las últimas décadas, entender la neurobiología de la consciencia sigue siendo un gran desafío. En este proyecto proponemos estudiar el correlato neural de la consciencia mediante el estudio del electroencefalograma intracraneal (EEG), en dos modelos animales, durante distintos estados fisiológicos y farmacológicos.

Programa de Grupos I+D - 2018 CSIC (2018)

Elaboración de proyecto

MARTI, ARTURO C. , CABEZA, C.; Cecilia Cabeza , NICOLÁS RUBIDO

Formación de R.R.H.H e investigación de nivel

País: Uruguay

Idioma: Español

Ciudad: Montevideo

Disponibilidad: Restricta

Número de páginas: 25

Duración: 45 meses

Institución financiadora: CSIC - UdelaR

Palabras clave: Física no Lineal Mecánica Estadística Dinámica de Fluidos Sistemas Complejos

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Ciencias Físicas /

Medio de divulgación: Internet

La principal motivación del grupo es contribuir al estudio teórico y experimental de los fenómenos no lineales de diversos sistemas físicos, el desarrollo y perfeccionamiento de técnicas para su análisis y la formación de recursos humanos al más alto nivel.

Sistemas complejos: de las redes de potencia a las redes de neuronas (2016)

Elaboración de proyecto

NICOLÁS RUBIDO , ARTURO C. MARTÍ , VICTORIA B. GRADIN , RODRIGO A. GARCÍA , FEDERICO ABELLÁ

País: Uruguay

Idioma: Español

Ciudad: Montevideo

Disponibilidad: Restricta

Número de páginas: 13

Duración: 24 meses

Institución financiadora: CSIC

Palabras clave: sistemas complejos Redes complejas Analisis de datos

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Redes complejas

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Sistemas Dinámicos

Medio de divulgación: Otros

En los últimos años el estudio de las redes complejas cobró una importancia mayúscula. Si bien, los primeros antecedentes de las redes complejas se remontan a la época de L. Euler a finales del siglo XVIII, fue, gracias a los avances de la informática y a importantes saltos conceptuales dados en los últimos años del siglo XX cuando se produce una verdadera explosión. En efecto, muchos fenómenos muy dispares pueden ser abordados dentro del marco común de las redes complejas, en las que un conjunto de unidades o nodos interactúan entre sí conectados por enlaces o vértices. Este marco común ha permitido avanzar notablemente en áreas tan diversas como las redes sociales, la ecología, la bioquímica o la lingüística. En un comienzo se estudiaron redes estáticas donde los nodos de la red carecían de una dinámica propia. En esta línea se desarrollaron un conjunto de medidas y técnicas que permitió realizar diversas mediciones en las redes complejas.

También se estudió cómo cambian esas medidas si se altera la red compleja. Esta línea fue muy productiva y estableció un conjunto de conocimientos firmemente asentados. Sin embargo, rápidamente, se pasó a estudiar redes dinámicas donde los nodos tienen una dinámica propia y también interactúan dinámicamente con sus vecinos [25-35]. En este proyecto nos enfocamos en la dinámica, más específicamente, en la estabilidad, robustez y sincronización de redes complejas de osciladores. Vamos a abordar también dos problemas paradigmáticos en sistemas complejos, los cuales presentan no solo interés académico sino también aplicado y práctico. El primer problema refiere a las redes de potencia o eléctricas y la segunda aplicación a considerar, a las redes neuronales o redes de neuronas.

FSS_X_2016_1_125870 - Estudio de las bases neurales del trastorno depresivo mediante técnicas de electroencefalografía, neuroimagen, y conectividad cerebral (2016)

Elaboración de proyecto

VICTORIA B. GRADÍN, ÁLVARO J. CABANA, NICOLÁS RUBIDO, ARTURO C. MARTÍ

Proyecto de investigación para el Fondo Sectorial de Salud

País: Uruguay

Idioma: Español

Ciudad: Montevideo

Disponibilidad: Restringida

Número de páginas: 40

Duración: 24 meses

Institución financiadora: ANII

Palabras clave: Conectividad cerebral Trastorno depresivo Electroencefalografía Neuroimagen

Redes neurales

Áreas de conocimiento:

Ciencias Médicas y de la Salud / Medicina Básica / Neurociencias /

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Redes complejas

Medio de divulgación: Otros

<http://www.anii.org.uy/upcms/files/llamados/informecierre/informe-cierre-convocatoria-fss-2016-ideas>

Los estudios de conectividad cerebral investigan cómo interactúan las distintas regiones cerebrales. Tradicionalmente, estos estudios han sido minoritarios en comparación a los estudios de segregación (donde se investiga en qué procesos se especializan las regiones cerebrales). Sin embargo, en los últimos años ha crecido el interés por los estudios de conectividad debido al posible aporte que estos puedan brindar para la comprensión del cerebro y sus patologías, como por ejemplo, en el caso de pacientes depresivos. Cuando se estudia la conectividad cerebral, cabe distinguir entre conectividad estructural o anatómica (las cuales refieren a la presencia de una proyección axonal que conecte dos regiones cerebrales); y conectividad funcional (la cual refiere a la correlación temporal entre la activación de regiones cerebrales distantes). En el presente estudio, nos enfocaremos en investigar conectividad funcional. Los análisis de conectividad funcional pueden realizarse en base a datos adquiridos con fMRI, donde se registra la activación cerebral.

Proyecto ANII (AC-P-2015-1-14407): "Social Learning analytics" aplicada a las comunidades médicas latinoamericanas (2015)

Consultoría

NICOLÁS RUBIDO

Proveer a la empresa EviMed con asesorías sobre análisis de redes sociales y desarrollo de software

País: Uruguay

Idioma: Español

Ciudad: Montevideo

Disponibilidad: Irrestricta

Número de páginas: 2

Duración: 6 meses

Institución financiadora: Empresa EviMed

Palabras clave: Redes complejas

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Redes Complejas

Medio de divulgación: Otros

EviMed (www.evimed.net) es una Empresa creada en 2004 en Uruguay y líder en América Latina,

dedicada a la educación médica continua con impacto en la práctica clínica. En los últimos años ha desarrollado diversos proyectos educativos en español y portugués para toda la región latinoamericana, en conjunto con instituciones internacionales, tales como la American Society for Microbiology, la World Gastroenterology Organization, la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión o la Asociación Latinoamericana de Diabetes. En el momento actual, en el mundo se combinan una serie de nuevas tecnologías que están produciendo una innovación radical en la educación continua. La gestión de grandes conglomerados de personas, multiplicada por el número de participaciones de esas personas en espacios virtuales de aprendizaje, genera datos que sólo puede ser atacada con herramientas de Big Data. A eso, se le suma el entendimiento de la naturaleza de la interacción online, que se puede abordar con herramientas de Discourse Analysis y la interpretación de lenguaje natural y los fenómenos de interacción en la red, con herramientas de Social Network Analysis. Este proyecto apunta al desarrollo de una metodología y un producto tecnológico para el análisis de la estructura de las comunidades profesionales de alcance continental con las que EviMed trabaja, y su relación con el aprendizaje de los médicos, utilizando las teorías y metodologías mencionadas en el párrafo anterior, englobadas en el concepto de Social Network Analytics. A partir de este proyecto, se apunta a: 1. Entender las redes: Definición de métricas e indicadores relevantes y las fuentes de información y procesos para conseguirlos. 2. Crear el software: Implementación de herramienta para la sistematización del análisis de la información. 3. Comercializar el nuevo producto.

Análisis de estabilidad estructural y transitoria de la red eléctrica nacional (2015)

Elaboración de proyecto

NICOLÁS RUBIDO , ARTURO C. MARTÍ

Proyecto de Investigación Fondo Sectorial de Energía - 2015

País: Uruguay

Idioma: Español

Ciudad: Montevideo

Número de páginas: 39

Duración: 24 meses

Palabras clave: Redes complejas Red eléctrica Generadores de potencia Estabilidad transitoria

Estabilidad dinámica Estabilidad estructural

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Mecánica

Estadística y Física No-lineal

Medio de divulgación: Otros

Las redes eléctricas modernas son sistemas extremadamente complejos debido a la diversidad de los elementos que las componen y de las fluctuaciones, difíciles de predecir, tanto en la dinámica de las unidades como en las interacciones entre las mismas. Esta complejidad da lugar a la emergencia de nuevos comportamientos colectivos que van más allá de la dinámica individual de las unidades. Entre ellos mencionamos las fallas en cascada, donde una desperfecto localizado se difunde rápidamente afectando toda la red, provocando eventualmente efectos devastadores y pérdidas millonarias. Dos ejemplos paradigmáticos fueron los apagones generales reportados en la red del Noroeste de Estados Unidos en 2003 que mantuvieron el sistema inoperante por 4 días causando un sin número de problemas y el de la red China en 2008 que afectó decenas de millones de personas. Estos desperfectos escapan al control actual que los análisis clásicos de estabilidad estructural, dinámica y transitoria de la red eléctrica permiten predecir. Sin embargo, el nuevo enfoque que las técnicas desarrolladas para sistemas complejos introduce, ha permitido recientemente a la comunidad científica obtener predicciones sobre el comportamiento de las redes eléctricas y mejorar su control. Este proyecto se enfoca en realizar los análisis de estabilidad estructural y transitoria de la red eléctrica de transmisión nacional por medio de las técnicas desarrolladas para sistemas complejos. En particular, se busca obtener la comprensión, predicción y prevención de los posibles comportamientos disruptivos que la red eléctrica podría sufrir en un futuro debido al constante incremento en su complejidad (por ejemplo, debido al incremento en la demanda o la inclusión de mayor número de fuentes de energía renovable). Es decir, el proyecto busca aportar resultados prácticos que complementen la planificación del desarrollo de la red eléctrica nacional y permitan cuantificar y evitar sus posibles fallas.

Otras Producciones

DESARROLLO DE MATERIAL DIDÁCTICO O DE INSTRUCCIÓN

Notas de Ondas (2005)

NICOLÁS RUBIDO

País: Uruguay
Idioma: Español
Medio divulgación: Internet
Web: <http://ondas.fisica.edu.uy/CursoOndas-Rubido.pdf>
Notas que desarrollan la temática del curso teórico de Ondas de la Licenciatura en Física de la Facultad de Ciencias
Palabras clave: Mecánica Ondulatoria Oscilaciones
Áreas de conocimiento:
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Ciencias Físicas / Mecánica Ondulatoria

Notas de Electromagnetismo (2005)

NICOLÁS RUBIDO

País: Uruguay
Idioma: Español
Medio divulgación: Internet
Web: <https://sites.google.com/site/nicolasrubido/home/publications/teaching-material>
Notas que desarrollan la temática de electrostática del curso teórico de la Licenciatura en Física de la Facultad de Ciencias
Palabras clave: Electroestática Campos Eléctricos Potencial eléctrico
Áreas de conocimiento:
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Ciencias Físicas / Electromagnetismo

Notas de Termodinámica (2005)

NICOLÁS RUBIDO

País: Uruguay
Idioma: Español
Medio divulgación: Internet
Web: <https://sites.google.com/site/nicolasrubido/home/publications/teaching-material>
Notas que desarrollan la mayoría de los temas del curso teórico de Termodinámica de la Licenciatura en Física de la Facultad de Ciencias
Palabras clave: Termodinámica
Áreas de conocimiento:
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Ciencias Físicas / Termodinámica

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

V Dynamic Days Latin America and the Caribbean (DDays LAC 2018) (2018)

NICOLÁS RUBIDO , ARTURO C. MARTÍ

Congreso

Sub Tipo: Organización

Lugar: Uruguay ,Uruguay Punta del Este

Idioma: Inglés

Medio divulgación: Internet

Web: ddayslac2018.org

Duración: 1 semanas

Evento itinerante: SI

Institución Promotora/Financiadora: Universidad de la República

Palabras clave: sistemas complejos Sistemas dinámicos Redes complejas

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Sistemas Dinámicos

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Sistemas Complejos

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Teoría de Grafos

Información adicional: The principal aim of our conference is to bring together physicists, applied mathematicians, computational scientists, and scientists from other fields such as Chemistry, Biology, and the Medical Sciences, whose field of expertise is nonlinear dynamics or a closely related discipline, in order to promote cross-fertilization of ideas from different application areas. We hope that this event will provide an excellent opportunity for initiating collaborations and for exchange of ideas. Contributions are invited on experimental, computational, applied, and theoretical research in all areas related to non-linear dynamics, including (but not limited to), chaos, control theory, non-equilibrium statistical physics, complex networks and systems, computational methods, fluid dynamics, granular materials, neural dynamics, non-linear waves, pattern formation,

quantum chaos, stochastic processes, and systems biology.

1st Latin American Conference on Complex Networks (LANET2017) (2017)

JAVIER M. BULDÚ , ANTONIO MÉNDEZ-BERMÚDEZ , RICARDO SEVILLA-ESCOBOZA , JESÚS GÓMEZ GARDEÑES , JOHANN MARTÍNEZ-HUARTOS , NICOLÁS RUBIDO

Congreso

Sub Tipo: Organización

Lugar: México ,México Puebla

Idioma: Inglés

Medio divulgación: Internet

Web: <http://www.lanetconference.org/>

Duración: 1 semanas

Evento itinerante: SI

Institución Promotora/Financiadora: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)

Palabras clave: sistemas complejos Sistemas dinámicos Redes complejas

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Teoría de Grafos

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Sistemas Complejos

Información adicional: The rapid growth of the field of Network Science in the last two decades has manifested in the form of schools, workshops, and conferences in Latin America. Hence, the creation of LANET as a stable and periodic forum devoted to Network Science will further spur the formation of research groups interested in the field and help to establish it as a discipline across Latin American Universities and Research Institutions. The first edition will be organized by the Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Puebla, México) and it will be from the 25th to the 29th of September in 2017.

Evaluaciones

EVALUACIÓN DE PROYECTOS

COMITÉ EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Convocatoria de Ciencia de Frontera 2019 (CONACYT) - Área de Física: modalidad SINERGIA (2020 / 2020)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología / Gobierno de México , México

Cantidad: De 5 a 20

Parte de la Comisión Evaluadora de las propuestas recibidas en el Área de Física: modalidad SINERGIA, conforme a la Convocatoria de Ciencia de Frontera 2019 del CONACYT, México

Programa Iniciación a la Investigación - 2019 (2019)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR, Uruguay

Cantidad: Menos de 5

Evaluación Fondo Vaz Ferreira 2019 (2019)

Sector Educación Superior/Público / Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas / Área Física (PEDECIBA), Uruguay

Cantidad: Menos de 5

Universidad de la República

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE PROYECTOS

UKRI Future Leaders Fellowships (2020)

Gran Bretaña

Medical Research Council

Cantidad: Menos de 5

The UK Research and Innovation Future Leaders Fellowships scheme will support early career researchers and innovators with outstanding potential in universities, UK registered businesses, and other research and user environments including recognised Independent Research

Organisations (IROs), and Research Councils? institutes and laboratories. Fellowships are not restricted to work that would be seen as formal research in their area but can also lead and develop innovation. Innovation is defined as the practical translation of disruptive ideas into novel, relevant and valued products, services, processes, systems or business models, making them readily available to markets, government and society. Innovation means creating economic and/or social value from ideas. Within the Future Leaders Fellowships scheme innovation projects will be those that aim to move research through the development pathway towards commercialisation and/or application.

Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) First Grant (2017)

Gran Bretaña
University of Essex
Cantidad: Menos de 5

EVALUACIÓN DE PUBLICACIONES

COMITÉ EDITORIAL

Advancing Our Understanding of Structure and Function in the Brain: Developing Novel Approaches for Network Inference and Emergent Phenomena (2018 / 2019)

Tipo de publicación: Revista
Editorial: Frontiers in Physics - Biophysics
Cantidad: De 5 a 20

Website of Research Topic: <https://www.frontiersin.org/research-topics/8867/advancing-our-understanding-of-structure-and-function-in-the-brain-developing-novel-approaches-for-n> About the Research Topic: Complex systems are composed of a large number of non-trivially interacting components whose collective behavior cannot be determined from the behavior of the individual components. Many real-world systems can be modeled as complex, such as stock markets, the Internet, social networks and the brain. Particularly, in the brain, a massive number of microscopic components (neurons or cortical areas) are interacting with each other in nonlinear ways, where important information resides in the relationships between the components and not necessarily within their individual dynamics. Hence, studying the dynamics of these components without knowing how they are interconnected does not allow for the understanding of the brain's behavior as a whole. Furthermore, connectivity is often unknown and difficult to infer due to large system-sizes and multiple time and spatial scales. This poses significant challenges and opens questions, forming the basis for this Research Topic. Submission Deadlines: 15 December 2018 - Abstract 15 April 2019 - Manuscript

Special Issue "Dynamics Days Latin America and the Caribbean 2018" (2018 / 2019)

Tipo de publicación: Revista
Editorial: Mathematical and Computational Applications (ISSN 2297-8747)
Cantidad: De 5 a 20

Special Issue website: https://www.mdpi.com/journal/mca/special_issues/DDAYS_LAC_2018
About Special Issue: This Special Issue will mainly consist of selected papers presented at the ? Dynamics Days Latin America and the Caribbean, 2018? conference (<https://ddayslac2018.org/>). Papers considered to fit the scope of the journal and to be of sufficient quality after evaluation by the reviewers will be published free of charge. Contributions are invited on experimental, computational, applied, and theoretical research in all areas related to non-linear dynamics, including (but not limited to) chaos, control theory, non-equilibrium statistical physics, complex networks and systems, computational methods, fluid dynamics, granular materials, neural dynamics, non-linear waves, pattern formation, quantum chaos, stochastic processes, and systems biology.

REVISIONES

Fluctuation and Noise Letters (2018)

Tipo de publicación: Revista
Cantidad: Menos de 5
Revisión del artículo Reporte: 24/1/2018 Estado: rechazado

New Journal of Physics (2018)

Tipo de publicación: Revista
Cantidad: Menos de 5
Revisión del artículo: NJP Reporte: 22/11/2018 Estado: aceptado

Applied Network Science (2018)

Tipo de publicación: Revista

Cantidad: Menos de 5

Revisión del artículo: APNS-D-18 Reporte: 12/4/2018 Estado: publicado

Chaos, Solitons & Fractals: the interdisciplinary journal of Nonlinear Science, and Nonequilibrium and Complex Phenomena (2018)

Tipo de publicación: Revista

Cantidad: Menos de 5

Revisión del artículo: CHAOS_2018 Reporte: 19/11/2018 Estado: bajo consideración

Results in Physics (2018)

Tipo de publicación: Revista

Cantidad: Menos de 5

Revisión del artículo: Reporte: 20/8/2018 Estado: aceptado

Physical Review A (2018)

Tipo de publicación: Revista

Cantidad: Menos de 5

Revisión del artículo: Reporte: 03/8/2018 Estado: publicado

European Physics Journal: Special Topics (2017)

Tipo de publicación: Revista

Cantidad: Menos de 5

Revisión del artículo Reporte: 8/11/2017 Estado: aceptado

Springer (2017)

Tipo de publicación: Libros

Cantidad: Menos de 5

Revisión de capítulo correspondiente a la serie Springer: Understanding Complex Systems Entrega de reporte: 6/11/2017 Revisión de capítulo correspondiente a la serie Springer: Towards mathematics, computers and environment: a disasters perspective Entrega de reporte: 2/02/2018

Nonlinear Dynamics (2017)

Tipo de publicación: Revista

Cantidad: Menos de 5

Revisión de artículo Reportes: 11/08/2017 Estado: bajo consideración

Nonlinear Analysis: Modelling and Control (2017)

Tipo de publicación: Revista

Cantidad: Menos de 5

Revisión de artículo Reportes: 02/10/2017 Estado: bajo consideración Revisión de artículo Reportes: 06/06/2017 y 11/09/2017 Estado: bajo consideración

Frontiers in Physics (2017)

Tipo de publicación: Revista

Cantidad: Menos de 5

Revisión de artículo Reportes: 18/08/2017 Estado: bajo consideración

Physics Letters A (2016)

Tipo de publicación: Revista

Cantidad: Menos de 5

Evaluación de artículo Reportes: 21/07/2016 Estado: rechazado

Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulations (2016)

Tipo de publicación: Revista

Cantidad: Menos de 5

Revisión de artículo Reportes: 05/10/2016 Estado: rechazado. Revisión de artículo Reportes: 02/05/2016 y 19/06/2016 Estado: aceptado.

Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science (2016)

Tipo de publicación: Revista

Cantidad: Menos de 5

Revisión de artículo Reportes: 08/01/2018, 01/03/2018 y 25/04/2018 Estado: aceptado Revisión de artículo Reportes: 22/08/2016 Estado: rechazado

Physical Review E (2015)

Tipo de publicación: Revista

Cantidad: De 5 a 20

Revisión de artículo Reportes: 16/03/2018 Estado: bajo consideración Revisión de artículo

Reportes: 9/11/2017 Estado: bajo consideración Revisión de artículo Reportes: 20/09/2017

Estado: bajo consideración Revisión de artículo Reportes: 26/07/2017 Estado: bajo consideración

Revisión de artículo Reportes: 13/12/2016 Estado: publicado Revisión de artículo Reportes:

03/04/2016 Estado: publicado Revisión de artículo Reportes: 16/03/2015 Estado: publicado

Europhysics Letters (2015)

Tipo de publicación: Revista

Cantidad: Menos de 5

Revisión de artículo Reportes: 20/07/2015 Estado: publicado

European Journal of Physics (2014)

Tipo de publicación: Revista

Cantidad: Menos de 5

Revisión de artículo Reportes: 29/09/2014 Estado: rechazado

Physical Review Letters (2014)

Tipo de publicación: Revista

Cantidad: De 5 a 20

Revisión de artículo Reportes: 04/08/2016 Estado: Aceptado Revisión de artículo Reportes:

30/10/2015 y 06/01/2016 Estado: Rechazado Revisión de artículo Reportes: 19/03/2015 Estado:

Rechazado Revisión de artículo Reportes: 05/06/2014 y 28/07/2014 Estado: Publicado Revisión

de artículo Reportes: 25/10/2013 y 18/03/2014 Estado: Publicado

IEEE Journal of Quantum Electronics (2014)

Tipo de publicación: Revista

Cantidad: Menos de 5

Revisión de artículo Reportes: 16/05/2014 Estado: publicado

PLOS ONE (Public Library of Science) (2014)

Tipo de publicación: Revista

Cantidad: Menos de 5

Revisión de Artículo Reportes: 31/10/2016 Estado: bajo consideración Revisión de Artículo

Reportes: 03/10/2016 Estado: rechazado Revisión de Artículo Reportes: 08/05/2015 y

10/09/2015 Estado: publicado Revisión de Artículo Reportes: 26/05/2014 Estado: publicado

EVALUACIÓN DE EVENTOS Y CONGRESOS

Dynamics Days Latin America and the Caribbean 2018 (2018)

Comité programa congreso

Uruguay

Arbitrado

Universidad de la República

Web conferencia: ddayslac2018.org Web de información sobre los DDays a nivel mundial:

www.dynamicsdays.info

Latin American Conference on Complex Networks (2017)

Comité programa congreso

México

Arbitrado

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

EVALUACIÓN DE CONVOCATORIAS CONCURSABLES

Llamar a aspirantes para la provisión interina de un cargo de Ayudante (Gdo. 1, 20 hs., cargo N° 21007) del Instituto de Física - perfil Física General. (2019 / 2019)

Comité evaluador
Uruguay
Cantidad: Menos de 5
Universidad de la República
Exp. 240200-000357-19

Llamar a aspirantes para la provisión interina de un cargo de Asistente (Gdo. 2, 30 hs., cargo N° 22808) de la Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera (2019 / 2019)

Comité evaluador
Uruguay
Cantidad: Menos de 5
Universidad de la República
Exp. 240200-000517-19

Llamar a aspirantes para la provisión interina de un cargo de Ayudante (Gdo. 1, 20 hs., cargo N° 21800) de la Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera (2019 / 2019)

Comité evaluador
Uruguay
Cantidad: Menos de 5
Universidad de la República
Exp. 240200-000779-19

Llamar a aspirantes para la provisión interina de dos cargos de Ayudante (Gdo. 1, 20 hs., cargos N° 24300 y 21302) para trabajar con cargo al Proyecto CSIC I+D C681 (2019 / 2019)

Comité evaluador
Uruguay
Cantidad: Menos de 5
Proyecto CSIC I+D
Exp. 240200-001010-19

Llamado N°003/18 a aspirantes para la provisión interina de un cargo de Asistente del Instituto de Física perfil Ciencias de la Amósfera (2018 / 2018)

Comité evaluador
Uruguay
Cantidad: Menos de 5
UdelaR
Gr. 2 30hs, IFFC (N° 22016) Exp. 240200-001492-17 (26/02/2018)

Llamar a aspirantes para la provisión interina de dos cargos de Asistente (Gdo. 2, 10 hs., cargos N° 10237 y 10238) para trabajar y con cargo al Proyecto CURIE P588 106 "Learning about Interacting Networks in Climate" (2018 / 2018)

Comité evaluador
Uruguay
Cantidad: Menos de 5
Proyecto CURIE P588 106 "Learning about Interacting Networks in Climate"
Exp. 240200-000272-18

Llamado N°003/2017 a aspirantes para la provisión interina de un cargo de Ayudante del Instituto de Física (2017 / 2017)

Comité evaluador
Uruguay
Cantidad: Menos de 5
Universidad de la República
Gr. 1 20hs, IFFC (N° 21011) Exp. 240200-000059-17 (06/03/2017)

Llamado N°029/2017 a aspirantes para la provisión interina de un cargo de Ayudante por proyecto CSIC I+D CIBPsi (2017 / 2017)

Comité evaluador
Uruguay

Cantidad: Menos de 5
Universidad de la República, CSIC I+D
Gr. 1 20hs, CIBPsi (N° 769/17) Exp. 191120-000341-17 (12/06/2017)

Llamado N°053/2017 a aspirantes para la provisión interina de un cargo de Asistente del Instituto de Física perfil Ciencias de la Atmósfera (2017 / 2017)

Comité evaluador
Uruguay
Cantidad: Menos de 5
Universidad de la República
Gr. 2 30hs, IFFC (N° 22017) Exp. 240200-000286-17 (26/06/2017)

Llamado N°075/2017 a aspirantes para la provisión interina de 3 cargos de Ayudante del Instituto de Física (2017 / 2017)

Comité evaluador
Uruguay
Cantidad: Menos de 5
Universidad de la República
Gr. 1 20hs, IFFC (N° 21012, 21013 y 21015) Exp. 240200-000411-17 (03/07/2017)

Llamado N°078/2017 a aspirantes para la provisión interina de un cargo de Asistente del Instituto de Física perfil Física Médica (2017 / 2017)

Comité evaluador
Uruguay
Cantidad: Menos de 5
Universidad de la República
Gr. 2 30hs, IFFC (N° 22010) Exp. 240200-000462-17 (03/07/2017)

JURADO DE TESIS

Maestría en Física (2019 / 2019)

Jurado de mesa de evaluación de tesis
Sector Educación Superior/Público / Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas / Área Física (PEDECIBA) / Instituto de Física de Facultad de Ciencias , Uruguay
Nivel de formación: Maestría
M.Sc. viva: 29th of March, 2019 Supervisors: C. Cabeza and N. Rubido Student: Caracé Gutiérrez
Thesis: Bifurcations and hysteresis in coupled logistic maps

PhD in Physics (2019 / 2019)

Jurado de mesa de evaluación de tesis
Sector Extranjero/Internacional/Otros / University of Aberdeen / Institute for Complex Systems and Mathematical Biology , Escocia
Nivel de formación: Doctorado
PhD viva: 5th of November, 2019 Supervisor: Dr. Murilo S. Baptista Student: Maria Angelica Araujo
Thesis: A comprehensive mathematical review about Lyapunov exponents and applications in the context of complex networks

Doctorado en Física (2018 / 2018)

Jurado de mesa de evaluación de tesis
Sector Educación Superior/Público / Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas / Área Física (PEDECIBA) / Instituto de Física de Facultad de Ciencias , Uruguay
Nivel de formación: Doctorado
Ph.D. viva: 14th of May, 2018 Supervisors: M. Barreiro and A. C. Martí Student: M.Sc. Fernando Arismendi
Thesis: Exploring teleconnections and climate dynamics by means of complex networks

Doctorado en Física (2017 / 2017)

Jurado de mesa de evaluación de tesis
Sector Educación Superior/Público / Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas / Área Física (PEDECIBA) / Instituto de Física de Facultad de Ciencias , Uruguay
Nivel de formación: Doctorado
Ph.D. viva: 20th of February, 2017 Supervisor: M. Barreiro Student: M.Sc. Verónica Martín
Thesis: A complex network perspective of the past and future coupling between the tropical oceans and precipitation over Southeastern South America

Maestría en Física, PEDECIBA (2017 / 2017)

Jurado de mesa de evaluación de tesis

Sector Educación Superior/Público / Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas / Área Física (PEDECIBA) / Instituto de Física de Facultad de Ciencias , Uruguay

Nivel de formación: Maestría

M.Sc. viva: 5th of May, 2017 Supervisor: R. Donangelo and A. Romanelli Student: B.Sc. Nicolás Díaz

Thesis: Thermodynamic equilibrium in the one-dimensional quantum random-walker

Formación de RRHH

TUTORÍAS CONCLUIDAS

POSGRADO

Bifurcaciones en la dinámica acoplada de mapas logísticos (2016)

Tesis de maestría

Sector Educación Superior/Público / Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas / Área Física (PEDECIBA) / Instituto de Física de Facultad de Ciencias , Uruguay

Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad

Nombre del orientado: Caracé Gutiérrez

Medio de divulgación: Otros

País/Idioma: Uruguay, Español

Palabras Clave: Sistemas dinámicos Redes complejas

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Mecánica Estadística

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Física no lineal

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Física No Lineal

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Ciencias Físicas / Física No lineal y Mecánica Estadística

Un mapa logístico (ML) es un modelo dinámico simple que permite explicar la evolución de una población a partir de la población presente. May (Nature, 1976) mostró que aún con este modelo demográfico simple, se pueden obtener comportamientos evolutivos extremadamente complejos e incluso una pérdida en la predictibilidad. Específicamente, a medida que el parámetro de control se incrementa (la razón de crecimiento de la población con respecto a la capacidad del medio) su comportamiento presenta una serie de bifurcaciones (sucesión de cambios cualitativos en la dinámica) hasta finalmente llegar al caos. Pero el ML no sólo se ha utilizado para explicar las complejas evoluciones demográficas, sino también para cifrar señales para canales de comunicación segura o como generadores de números aleatorios. Más aún, recientemente se ha mostrado su utilidad ecológica para el modelado de redes tróficas, permitiendo a ecologistas estudiar la influencia de la diversidad y la heterogeneidad espacial en poblaciones que compiten por recursos. Sin embargo, el grado de influencia de estas variables en la dinámica colectiva no se ha resuelto en forma completa, tanto para redes tróficas como para otros sistemas. Es en este marco general que se centra este proyecto de maestría. Se busca estudiar, por medio de un montaje experimental diseñado en base a circuitos, qué es lo que sucede cuando se acoplan varios ML y cómo el crecimiento/decrecimiento de una población afecta al crecimiento/decrecimiento de otra población. Específicamente, se estudiarán detalladamente las bifurcaciones que se dan cuando varios ML se acoplan formando una red de sistemas que compiten, intentando descifrar cuál es la influencia de la heterogeneidad entre mapas (diversidad) y la conectividad de la red (heterogeneidad espacial) en estos comportamientos.

Mathematical Principles behind the Transmission of Energy and Synchronisation in Complex Networks (2014) Trabajo relevante

Tesis de doctorado

Sector Extranjero/Internacional/Otros / University of Aberdeen , Escocia

Programa: Doctor of Philosophy

Nombre del orientado: Nicolás Rubido

País/Idioma: Escocia, Inglés

Palabras Clave: Phase oscillators Synchronisation Energy Transmission Flow Networks Power Networks Swing Equations

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Sincronización

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Sistemas Complejos

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Teoría de Grafos

Sincronización de osciladores electrónicos acoplados (2010)

Tesis de maestría

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR, Uruguay

Programa: Maestría en Física (UDELAR-PEDECIBA)

Nombre del orientado: Nicolás Rubido

Medio de divulgación: Otros

País/Idioma: Uruguay, Español

Palabras Clave: Sincronización osciladores de relajación configuraciones de acoplamiento

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Física no lineal

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Mecánica Estadística

Esta tesis, constituye un aporte en la investigación de un fenómeno casi omnipresente en la naturaleza que se encuentra en el seno de la teoría de sistemas dinámicos acoplados: la sincronización. Considera el caso de un modelo electrónico de oscilador tipo luciérnaga que puede interactuar lumínicamente, Light-Controlled Oscillator (LCO), y que presenta un flujo unidimensional, periódico y continuo, aunque analítico a trazos. El fenómeno del comportamiento sincrónico colectivo de ciertas luciérnagas es muy conocido y es la inspiración para la creación del LCO. El problema es sumamente complejo, por lo que este trabajo se restringe al estudio de la dinámica libre y acoplada de un oscilador que es en cierta forma similar: es capaz de emitir luz en forma pulsátil y detectar la emitida por otros LCO para ajustar su oscilación. En la línea de osciladores que modelan sistemas biológicos, el LCO posee varias ventajas. Primero, su diseño electrónico posee una implementación muy sencilla. Segundo, las características del flujo a trazos hacen que el LCO constituya un oscilador no lineal aunque con una tratabilidad matemática superior a otros modelos cuyo flujo es discontinuo. Finalmente, dado que es posible variar sus parámetros (escalas de tiempo características e intensidades lumínicas) en forma simple, el modelo presenta una infinidad de comportamientos dinámicos. Se observa que la dinámica acoplada presenta soluciones que van desde la sincronización a la muerte en la oscilación del LCO. El diseño experimental permite la extracción de datos con relativa facilidad y gran precisión, además de permitir cambios en los parámetros en todo momento. Por lo que la contrastación de los resultados experimentales con los cálculos que se obtienen del análisis teórico y numérico es directa. Debido a las características del flujo, se presenta una solución a trazos para la dinámica acoplada de un sistema de LCOs, con un número arbitrario de ellos interactuando. Lo que permite generar simulaciones numéricas que no necesitan operar sobre esquemas iterativos resultantes de aproximaciones en las derivadas. De esta forma, la investigación numérica se realiza con gran exactitud. Se presentan resultados exhaustivos para dos y tres LCOs acoplados sobre los transitorios hacia la sincronización, regímenes de sincronía de orden arbitrario, estabilidad de las soluciones estacionarias, puntos fijos y periodicidad de las órbitas en distintas configuraciones de las interacciones y mapas de retorno en base a las mismas. El estudio se realiza en función de la dependencia de las soluciones estacionarias y transitorias con las condiciones iniciales, forma e intensidad del acople, y escalas de tiempo características. En particular, se observa que los transitorios poseen un comportamiento auto-similar en función de la intensidad del acoplamiento y por lo tanto se exhiben leyes de escala. Finalmente, gracias a la gran concordancia entre los resultados experimentales, numéricos y teóricos del problema, se concluye que el análisis de un mayor número de LCOs interactuando puede realizarse numéricamente.

GRADO

Criticalidad en la dinámica del cerebro (2017)

Tesis/Monografía de grado

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR, Uruguay

Programa: Licenciatura en Física opción Física

Tipo de orientación: Tutor único o principal

Nombre del orientado: Felipe Figueroa

Medio de divulgación: Otros

País/Idioma: Uruguay, Inglés

Palabras Clave: sistemas complejos Fenomenos criticos Auto-organizacion

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Sistemas Complejas

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Mecánica Estadística fuera del equilibrio

Sincronización y caos en circuitos de Chua acoplados (2017)

Tesis/Monografía de grado

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR, Uruguay

Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad

Nombre del orientado: Juan Gancio

Medio de divulgación: Otros

País/Idioma: Uruguay, Español

Palabras Clave: Sincronización caos Circuitos no lineales Física experimental Análisis de datos

Areas de conocimiento:

Ingeniería y Tecnología / Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de la Información / Ingeniería Eléctrica y Electrónica / Diseño de circuitos

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Sistemas Complejos

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Pura / Sistemas dinámicos

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Física No Lineal

Sincronización y caos en circuitos de Chua acoplados (2017)

Tesis/Monografía de grado

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR, Uruguay

Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad

Nombre del orientado: Felipe Rinderknecht

Medio de divulgación: Otros

País/Idioma: Uruguay, Español

Palabras Clave: Física experimental Circuitos no lineales Caos Sincornización Análisis de datos

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Ciencias Físicas / Dinámica No Lineal

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Física No Lineal

OTRAS

Relacionamiento entre Comportamiento y Estructura en Sistemas Complejos (2016)

Iniciación a la investigación

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR, Uruguay

Tipo de orientación: Tutor único o principal

Nombre del orientado: Rodrigo García

Medio de divulgación: Otros

País/Idioma: Uruguay, Español

Palabras Clave: sistemas complejos Sistemas dinamicos Fenomenos criticos Red Complejas

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Sistemas Complejos

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Teoría de Grafos

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Sistemas Dinamicos

Proyecto de Inicacion a la Investgacion de C.S.I.C, convocatoria 2015, para realizarse dentro del grupo Mecánica Estadística y Física No Lineal (MEFNL), ID 722. Los Sistemas Complejos pueden considerarse como un caso particular de sistema no lineal que involucra la interacción entre muchos subsistemas, los cuales a su vez pueden ser de carácter no lineal o interactuar no linealmente. La comprensión de estos sistemas resulta de gran interés en la actualidad dado que modelan muchos sistemas naturales, como las redes neuronales o las interacciones sociales, y sistemas tecnológicos, como las redes eléctricas o de información. Por lo tanto, el estudio de los Sistemas Complejos es de enfoque naturalmente interdisciplinar. En el grupo se considera que la formación de investigadores

con tal enfoque es de gran relevancia para la proyección del grupo tanto a nivel nacional como internacional. Consecuentemente, la propuesta del Lic. Rodrigo A. García es fundamental para la extensión de la línea de investigación de Redes Complejas en la línea más genérica e interdisciplinar de Sistemas Complejos.

Emergencia de sincronía y caos en la dinámica de osciladores de fase acoplados (2016)

Iniciación a la investigación

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR, Uruguay

Tipo de orientación: Tutor único o principal

Nombre del orientado: Felipe Figueroa

Medio de divulgación: Otros

País/Idioma: Uruguay, Español

Palabras Clave: sistemas complejos Sincronización Osciladores acoplados

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Redes Complejas

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Sistemas Dinámicos

Resumen: En este proyecto de iniciación a la investigación nos centraremos en un sistema complejo particular: los sistemas de osciladores de fase acoplados. Estos osciladores corresponden con sistemas cuya dinámica aislada se determina completamente a partir de cómo evoluciona una fase, es decir, la evolución temporal se determina únicamente a partir de una variable angular. Un ejemplo de este tipo de osciladores es el modelo de Kuramoto-Sakaguchi, que ha sido utilizado para modelar el comportamiento colectivo de uniones de Josephson (dispositivo semi-conductor), neuronas en el cerebro humano, y hasta ciclos circadianos en sistemas biológicos. A pesar de ser un modelo sencillo de sistema complejo, se encuentra que dicho sistema posee comportamientos síncronos y caóticos dependiendo de diferentes valores de parámetros y acoplamientos. Objetivo: El primer objetivo será el introducir sistemas donde se viola el principio de superposición, en particular, modelos de osciladores de fase acoplados. Como segundo objetivo se buscará introducir las técnicas numéricas para el modelado de osciladores de fase acoplados. Finalmente, se caracterizará la dinámica colectiva como síncrona y/o caótica a partir de indicadores conocidos mediante el análisis de las simulaciones numéricas de los modelos.

Brain functional connectivity estimation for controls and depressed subjects, and assessment of their differences (2016)

Otras tutorías/orientaciones

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR, Uruguay

Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad

Nombre del orientado: Joep J. W. Kamps

Medio de divulgación: Otros

País/Idioma: Uruguay, Español

Palabras Clave: Redes complejas Trastorno depresivo Neuroimagen Redes neurales

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Biológicas / Biofísica / Redes Neuronales

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Sistemas Complejos

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Redes Complejas

El proyecto de investigación de 4 meses (Diciembre, 2016, a Marzo, 2017) del Bioingeniero Joep Kamps, se centrará en el análisis de imagenología de fMRI para sujetos sanos (controles) y sujetos diagnosticados con depresión (pacientes no tratados). El objetivo es la determinación de técnicas que permitan discernir los efectos de la depresión por medio del análisis de la conectividad funcional del cerebro.

TUTORÍAS EN MARCHA

POSGRADO

Estudio de la conectividad cerebral mediante ultrasonido funcional (2019)

Tesis de maestría

Sector Educación Superior/Público / Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas / Área Física (PEDECIBA) / Instituto de Física de Facultad de Ciencias, Uruguay

Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad

Nombre del orientado: Maximiliano Anzibar Fialho

Medio de divulgación: Internet

País/Idioma: Uruguay, Español

Palabras Clave: Ultrasonido funcional Redes funcionales Conectividad cerebral Técnicas experimentales Imagenología

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Óptica, Acústica / Ultrasonido Funcional

El estudio de la conectividad cerebral ha ocupado un lugar central en la investigación científica de las últimas décadas, particularmente dentro de la física. El desarrollo de técnicas experimentales capaces de obtener imágenes de alta sensibilidad ha permitido construir un entendimiento de la dinámica y estructura del cerebro. Este progreso se debe en parte a la conjunción de distintas disciplinas, como la física, la matemática y la biología, las cuales han contribuido al surgimiento de nuevas técnicas y líneas de investigación ocupadas a comprender mejor el funcionamiento del cerebro (como lo es la neurociencia de redes neuronales, i.e., Network Neuroscience). A pesar de estos grandes avances, los métodos tradicionales de obtención de imágenes del cerebro no resuelven con alta precisión la actividad cerebral en el espacio y el tiempo. Por ejemplo, las magneto-resonancias funcionales consiguen una resolución espacial detallada, pero con poca resolución temporal. Lo opuesto sucede con los electroencefalogramas. Sin embargo, recientemente ha surgido una nueva técnica experimental basada en el uso de ultrasonido e imagenología Doppler, denominada ultrasonido funcional (fUS), la cual posee alta resolución en tiempo y espacio. En esta tesis se plantea estudiar la conectividad funcional en roedores implementando el fUS. Para realizar dicho objetivo, se programará el fUS en el ecógrafo ultrarrápido del Laboratorio de Acústica Ultrasonora del Instituto de Física de la Facultad de Ciencias. A partir de los datos experimentales con fUS se estudiará la respuesta al estímulo en ratones Wild Type construyendo mapas de activación cerebrales y sus redes funcionales asociadas.

Explorando los límites de la extensividad en Sistemas Complejos (2019)

Tesis de maestría

Sector Educación Superior/Público / Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas / Área Física (PEDECIBA) / Instituto de Física de Facultad de Ciencias, Uruguay

Tipo de orientación: Tutor único o principal

Nombre del orientado: Juan Gancio

Medio de divulgación: Otros

País/Idioma: Uruguay, Español

Palabras Clave: Mecánica Estadística Sistemas Complejos Dinámica No Lineal Entropía e Información

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Física No Lineal

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Física No lineal y Mecánica Estadística

Una de las principales contribuciones de la Termodinámica, y luego de la Mecánica Estadística, es que las variables de estado macroscópicas de un sistema con muchos componentes son extensivas. Esto es, cuando un sistema aumenta al doble, sus variables de estado macroscópicas se duplican. Por ejemplo, cuando el número de partículas o el volumen de un gas ideal es duplicado y el sistema alcanza el equilibrio térmico, su energía interna y entropía también se han duplicado. Esta característica se conoce como extensividad. Sin embargo, la observación inicial de sistemas extensivos requiere dos factores que están usualmente ausentes en sistemas complejos: equilibrio e interacciones entre las componentes que puedan ser consideradas como insignificantes. Los sistemas complejos están compuesto de muchas unidades ? las cuales son sistemas dinámicos ? que interactúan entre sí, y por lo tanto, son irreducibles (no se pueden expresar como la superposición de las dinámicas individuales), además de que pueden no alcanzar el equilibrio. Ejemplos de unidades que componen sistemas complejos son las neuronas en el cerebro o los generadores que alimentan la red eléctrica. En general, estos sistemas comparten una fuerte cohesión y pueden auto-organizarse sin la necesidad de un control central. Por lo tanto, analizar la propiedades extensivas de los estados estacionarios colectivos de sistemas complejos ? sean estos atractores extraños, toros, o ciclos límites ? es un problema fundamental de la Física que requiere mayor atención. Entonces, para explorar el problema de la extensividad en sistemas complejos, esta tesis se centrará en calcular las propiedades extensivas de sistemas no-lineales acoplados utilizando el concepto de entropía no-extensiva (conocidas como q-statistics) y contrastar estos resultados con las versiones clásicas, dadas por la entropía de Kolmogorov-Sinai (el grado de impredecibilidad de las trayectorias) y los exponentes de Lyapunov (la razón de divergencia promedio entre las trayectorias del sistema).

Caracterización de un estado psicodélico en la rata: La ibogaína y el sueño REM (2019)

Tesis de maestría

Sector Educación Superior/Público / Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas / Área Biología (PEDECIBA) / Departamento de Fisiología, Uruguay

Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad

Nombre del orientado: Joaquín González

Medio de divulgación: Otros

País/Idioma: Uruguay, Español

Palabras Clave: electroencefalogramas análisis de datos psicodélicos sueño ritmos biológicos

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Biológicas / Otros Tópicos Biológicos / Neurociencia

Ciencias Médicas y de la Salud / Medicina Básica / Neurociencias

La ibogaína es un potente alcaloide psicodélico que ha sido el foco de una intensa investigación debido a sus intrigantes propiedades anti-adictivas. Según informes anecdóticos, la ibogaína se clasificó originalmente como psicodélica oneirogénica; es decir, induce una actividad cognitiva similar a un sueño mientras se está despierto. Por otra parte el ciclo sueño-vigilia es el ritmo biológico más evidente en las aves y los mamíferos. Dicho ciclo está compuesto por dos estados comportamentales: la vigilia y el sueño, que poseen diferencias tanto fisiológicas como comportamentales. El impacto de la ibogaína sobre la vigilia y el sueño se encuentra relativamente poco estudiado, siendo el sueño un proceso vital con fuertes implicancias en relación a la memoria y los procesos cognitivos. Dentro del sueño se distinguen 2 grandes estados: el sueño de ondas lentas y el sueño REM. Es este último el que ha despertado grandes interrogantes dado la similitud de sus características electrofisiológicas con la vigilia. A su vez, es durante este estado donde ocurren en su mayoría las experiencias oníricas, es decir los sueños. Es debido a la similitud de la experiencia bajo ibogaína con la actividad onírica que emerge este proyecto. Por un lado, ¿cuál es el impacto de la ibogaína sobre la vigilia y el sueño? ¿Son las características electrofisiológicas de este estado similares a las del sueño REM? Este tipo de preguntas podrían arrojar información crítica para entender el efecto anti-adictivo de la ibogaína, así como también sobre los mecanismos de acción de las drogas psicodélicas que están probando ser extremadamente útiles en varias patologías. Por último, mediante el estudio de la relación entre el estado psicodélico inducido por la ibogaína y el sueño REM se podría aportar pistas claves para un mejor entendimiento del sueño REM y sus funciones.

Búsqueda de la conectividad óptima en sistemas complejos: maximizando la transmisión de información utilizando un mínimo de conexiones (2019)

Tesis de doctorado

Sector Educación Superior/Público / Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas / Área Física (PEDECIBA) / Instituto de Física de Facultad de Ciencias, Uruguay

Tipo de orientación: Tutor único o principal

Nombre del orientado: Caracé Gutiérrez

Medio de divulgación: Internet

País/Idioma: Uruguay, Español

Palabras Clave: Sistemas Complejos Redes Complejas Información Conectividad

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Sistemas Complejos y Física no Lineal

Predicción sub-estacional de transiciones abruptas de lluvia y secas (2018)

Tesis de doctorado

Sector Educación Superior/Público / Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas / Área Física (PEDECIBA) / Instituto de Física de Facultad de Ciencias, Uruguay

Tipo de orientación: Tutor único o principal

Nombre del orientado: Nicolás Díaz

Medio de divulgación: Otros

País/Idioma: Uruguay, Español

Palabras Clave: Redes complejas Análisis de datos Cambio Climático Predicción de secas y lluvias Sistemas Dinámicos

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias de la Tierra y relacionadas con el Medio Ambiente / Investigación Climatológica

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias de la Tierra y relacionadas con el Medio Ambiente / Geociencias multidisciplinaria / Modelado de escalas sub-estacionales

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias de la Tierra y relacionadas con el Medio Ambiente / Geociencias multidisciplinaria / Análisis de datos y desarrollo de pronósticos

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias de la Tierra y relacionadas con el Medio Ambiente / Meteorología y Ciencias Atmosféricas / Física No lineal y Mecánica Estadística

A escalas de tiempo estacionales, la ocurrencia de secas severas destruye grandes regiones de cultivo y pastura, lo cual puede afectar significativamente la economía nacional. Similarmente, la ocurrencia de períodos de seca y de lluvia intensos pero de corta duración, es decir, a escala sub-estacional, puede influir fuertemente los resultados finales del cultivo y las pasturas. Consecuentemente, el desarrollo de alertas tempranas y la predicción de eventos catastróficos en estas escalas temporales son de extrema relevancia a la hora de desarrollar políticas socio-económicas paliativas y de prevención. Al momento, no existen indicadores de transiciones seca-lluvia en estas escalas, y el desarrollo de alertas tempranas aún es incipiente en otras áreas de investigación, e.g., para alertar ataques de epilepsia o el colapso de mercados financieros. En esta tesis se pretende afrontar el desafío de desarrollar herramientas para alertas tempranas y predicción de períodos de lluvia y de seca a escala sub-estacional en base a los datos que se poseen de lluvias en la región. Asimismo, se pretenden entender los mecanismos físicos responsables de tales transiciones y su predictibilidad.

Detección de Comunidades en Redes Complejas (2016)

Tesis de maestría

Sector Educación Superior/Público / Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas / Área Física (PEDECIBA) / Instituto de Física de Facultad de Ciencias, Uruguay

Tipo de orientación: Tutor único o principal

Nombre del orientado: Federico Abellá

Medio de divulgación: Otros

País/Idioma: Uruguay, Español

Palabras Clave: sistemas complejos Redes complejas Mecanica Estadistica

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Sistemas Complejos

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Teoría de Grafos

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias de la Computación e Información / Ciencias de la Computación e Información / Desarrollo de algoritmos de clasificación

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias de la Computación e Información / Ciencias de la Computación e Información / Redes Complejas

Una enorme cantidad de sistemas complejos reales pueden ser representados como redes complejas. Por ejemplo, los sistemas neuronales, las redes de distribución eléctrica, las redes sociales o incluso la Internet. Una red compleja consiste en un conjunto de nodos, que representan a las unidades que componen el sistema complejo, conectados mediante enlaces, que representan las interacciones entre las unidades del mismo. La posibilidad de abstraer un sistema complejo a una red es su mayor fortaleza: la universalidad. Es decir, se logra representar sistemas con dinámicas muy diversas por redes estadísticamente similares. Debido al gran número de unidades que pueden componer un sistema complejo, es sencillo ver que las redes complejas pueden ser extremadamente difíciles de tratar. En particular, la dificultad de trabajar con un sistema complejo viene dada, tanto por la dinámica de interacción entre sus unidades, como porque estos suelen estar vinculados en estructuras no triviales. Por lo tanto, la red compleja hereda la complejidad de la estructura, que generalmente no obedece un patrón regular ni es completamente azarosa. Más aún, son características usuales de las redes complejas la existencia de estructuras jerárquicas, claras distinciones entre puntos muy fuertemente conectados y otros pobremente conectados, es decir, la existencia de comunidades. En esta Maestría se implementará un algoritmo novedoso de detección de comunidades con el fin de aplicarlo a datos obtenidos de redes reales. Se trabajará sobre datos obtenidos mediante fMRI (imagenología por resonancia magnética funcional) y EEG (electroencefalogramas). A partir de estos resultados, se concluirá sobre la funcionalidad e importancia de dichas comunidades en los sistemas de donde provienen los datos.

Otros datos relevantes

PREMIOS, HONORES Y TÍTULOS

Young Researchers Award (2016)

(Internacional)

Dynamic Days Europe

En el marco de la XXXVI conferencia europea Dynamic Days, y con el apoyo de la European Physical Society, AIP Publishing, y la revista Chaos, se realizó un concurso de méritos entre investigadores jóvenes (aquellos investigadores que hacía menos de 3 años habían recibido su doctorado). El premio, constituía el reconocimiento al trabajo realizado hasta el momento y su valor fue de 650 euros.

Certificate of Outstanding Contribution in Reviewing (2016)

(Internacional)

Elsevier: Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation

Certificado de contribución significativa en el arbitraje de los artículos publicados por la revista Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation

EPJ B Highlight of article - A. L'Her, P. Amil, N. Rubido, A. C. Marti, and C. Cabeza (2016), Electronically implemented coupled logistic maps, Eur. Phys. J. B 89: 81, DOI: 10.1140/epjb/e2016-60986-8 (2016)

(Internacional)

European Physics Journal B

Artículo destacado por la revista EPJ B mediante el artículo de divulgación: "Electronic counterpart to ecological models revealed - Peering into the future of populations with the help of complex networks of predictive maps" Web: <https://www.epj.org/epjb-news/1046-epjb-highlight-electronic-counterpart-to-ecological-models-revealed>

Springer Theses (2015)

(Internacional)

Springer International Publishing AG

Springer Theses the best of the best (<http://www.springer.com/series/8790>) Internationally top-ranked research institutes select their best thesis annually for publication in this series. Nominated and endorsed by two recognized specialists, each thesis is chosen for its scientific excellence and impact on research. For greater accessibility to non-specialists, the published versions include an extended introduction, as well as a foreword by the students supervisor explaining the special relevance of the work for the field. As a whole, the series provides a valuable resource both for newcomers to the relevant field, and for other scientists seeking detailed background information on special questions. Finally, it provides an accredited documentation of the valuable contributions made by todays younger generation of scientists. The content of the series is available to millions of readers worldwide and, in addition to profiting from this broad dissemination, the author of each thesis is rewarded with a cash prize equivalent to 500.

SUPA Prize Studentship (2011)

(Internacional)

Scottish University Physics Alliance (SUPA)

"SUPA is offering PhD studentships for outstanding students from anywhere in the world. These prestigious and competitive awards are intended to attract excellent students to study for a PhD in Scotland." El premio otorgado por la SUPA consta de una beca para realizar estudios de Doctorado en la Universidad de Aberdeen, Escocia. Mediante la beca-premio se pagan todos los gastos requeridos por la Universidad y se preciben 14949 libras al año por 3.5 años.

Becas de Posgrado Nacionales en Investigacion Fundamental en todas las areas del conocimiento (2009)

(Nacional)

ANII

Título del Proyecto: Sincronización de osciladores no lineales caóticos acoplados. Descripción del Programa de Postgrado: La sincronización de sistemas oscilatorios es un fenómeno muy conocido, y se puede entender como el ajuste de los ritmos propios debido a interacciones débiles. Este tipo de situaciones pueden ser observadas en sistemas biológicos (ciclos circadianos, menstruales, marcapasos, sistemas neuronales, ventilación asistida, etc.), químicos (oscilaciones glicolíticas en una población de células de levadura), ecológicos (sincronización de luciérnagas, el canto de los grillos, migraciones, ciclos acoplados de presas-predadores, etc.), sistemas electrónicos (relojes, redes de computadoras, junturas de Josephson, arreglos de láseres, etc.). Estos últimos permiten una maleabilidad que los hace muy útiles a la hora de modelar sistemas naturales. El proyecto de maestría se centrará en el estudio de una clase particular de ellos: los osciladores integrate-and-fire (osciladores de relajación). El problema será abordado desde tres enfoques complementarios: numérico, analítico y experimental, siendo este último el pilar fundamental del trabajo.

Beca de Iniciacion en la Investigacion (2008)

(Nacional)

ANII

Título del Proyecto: Modelado numérico de la interacción de flujos estratificados con obstáculos pronunciados. Descripción: El estudio de la dinámica de los fluidos es un problema notablemente complejo debido esencialmente a la no linealidad de las ecuaciones que la modelan. En este proyecto nos proponemos estudiar la dinámica de flujos que tienen una densidad variable con la

profundidad, denominados estratificados, cuando el movimiento se realiza sobre fondos de variación abrupta por medio de simulaciones numéricas. Bajo ciertas condiciones, estos flujos pueden producir la formación de bancos de arena, que a su vez acarrear efectos tanto beneficiosos como perjudiciales. Por un lado, estos bancos pueden dificultar la navegación marítima. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, los mismos favorecen la concentración de poblaciones biológicas.

PRESENTACIONES EN EVENTOS

British Applied Mathematics Colloquium (BAMC) (2019)

Congreso

Presentación oral: Small-worldness favours network inference

Inglaterra

Tipo de participación: Conferencista invitado

Carga horaria: 40

Nombre de la institución promotora: University of Bath

Palabras Clave: Nonlinearity Networks Applied Mathematics

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Sistemas Dinámicos

University of Bath 24 al 26 de abril, 2019

5th Conference on Perspectives in Nonlinear Dynamics (PNLD) (2019)

Congreso

Presentación oral: What topological factors affect network inference?

Brasil

Tipo de participación: Conferencista invitado

Carga horaria: 40

Nombre de la institución promotora: Universidade Estadual Paulista - Instituto de Física Teórica

Palabras Clave: Nonlinear Physics Applied Mathematics Complex Systems

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Sistemas

Complejos y Física no Lineal

São Paulo, Brasil 16 al 19 de julio, 2019

1st Latin American Conference on Complex Networks (LANET) (2017)

Congreso

Electronically-implemented networks and what can we say about them

México

Tipo de participación: Expositor oral

Carga horaria: 40

Nombre de la institución promotora: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)

Palabras Clave: sistemas complejos Redes complejas Circuitos no lineales

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Sistemas

Complejos

The analysis of complex systems is a scientific trending topic. However, such analysis is usually constrained to synthetic models and numerical experiments. Here, we tackle this problem by developing a network of coupled electronic circuits, which are simple to implement, have low-cost components, are easy-to-handle, and have a broad range parameter-versatility. Our experimental findings show that this implementation has a remarkable agreement with the numerical simulations, and behavioural aspects of the coupled system are well-characterized with high resolution. Consequently, and as we show with our results, we can tackle the bottom-up (i.e., predict the systems behaviour from its networks topology) and top-down (i.e., infer its network topology from its behaviour) approaches to study complex systems in a controlled experimental fashion.

International Workshop on Mathematics of Climate Change and Natural Disasters (2017)

Taller

Compressive Sensing in Non-linear Dynamics

Brasil

Tipo de participación: Conferencista invitado

Carga horaria: 40

Nombre de la institución promotora: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)

Palabras Clave: sistemas complejos Analisis de datos Cambio Climático

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias de la Tierra y relacionadas con el Medio Ambiente / Investigación Climatológica

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias de la Tierra y relacionadas con el Medio Ambiente / Geociencias multidisciplinaria

Compressive Sensing (CS) is a rather novel method [IEEE Trans. Info. Theor. 52(4), 1289-1306 (2006)] to efficiently acquire and reconstruct signals from solving undetermined linear systems of equations. CS requires sparsity, namely, few data points suffice. Hence, its results are counter-intuitive, since the sampling requirement apparently violates the well-known minimum sampling-frequency established by the Shannon-Nyquist theorem. Despite its linear nature and apparently odd requirements, its application goes far beyond linear systems. In this talk, I will review some applications suitable for non-linear Physics problems. Particularly, in the cases when the objective is to predict the trajectory of a chaotic system from few measurements or when the intention is to model the equations of motion from time-series measurements to predict catastrophes.

XXXVI Dynamics Days Europe (2016)

Congreso

Network Inference from time-series measurements

Grecia

Tipo de participación: Expositor oral

Carga horaria: 35

Nombre de la institución promotora: National Technical University of Athens (NTUA), Corfu, Grecia

Palabras Clave: sistemas complejos Sistemas dinamicos Redes complejas Analisis de datos

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Mecánica Estadística y Física No-lineal

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad / Redes Complejas

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Sistemas Dinamicos

TITLE: Network inference from time-series measurements ABSTRACT: Inferring the underlying network of a complex system from observed data is nowadays the object of intense research. This network inference is usually made by analysing the data of time-series recorded at the different units that compose the complex system. Namely, a link between units is assumed depending on how interdependent these observations are. Hence, a network of interconnections between the units is retrieved. However, the limits of network inference in real-world systems composed by interacting dynamical units are still not fully understood. Here, we focus on critically comparing the most commonly used statistical tools for network inference: Pearson Cross-Correlation (CC) and Mutual Information (MI) using ordinal patterns. In particular, we test these methods on various coupled maps in terms of time-series length, presence of noise, network size, and parameter heterogeneity. We quantify their success based on their efficiency, robustness, and reliability to infer the underlying network. Shockingly, our findings show that there are dynamical regimes where we could infer exactly the underlying network for both methods. Although, in general, MI outperforms CC in terms of robustness and reliability. Consequently, we believe these findings to be relevant for the inference and interpretation of functional networks such as those coming from brain or climate data. REFS.: [1] E. Bianco-Martinez, N. Rubido, Ch. G. Antonopoulos, and M. S. Baptista, Chaos (2016). [2] G. Tirabassi, R. Sevilla-Escoboza, J. M. Buldú, and C. Masoller, Sci. Rep. 5, 10829 (2015). [3] J. I. Deza, M. Barreiro, and C. Masoller, Chaos 25, 033105 (2015). [4] N. Rubido, A. C. Martí, E. Bianco-Martinez, C. Grebogi, M. S. Baptista, and C. Masoller, New J. Phys. 16, 093010 (2014). [5] U. Parlitz, J. Schumann-Bischoff, and S. Luther, Phys. Rev. E 89, 050902(R) (2014). [6] C. Bandt and B. Pompe, Phys. Rev. Lett. 88, 174102 (2002).

IV Dynamics Days Latin America and the Caribbean (2016)

Congreso

Dynamical Detection of Network Communities

México

Tipo de participación: Conferencista invitado

Carga horaria: 40

Nombre de la institución promotora: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Méjico

Palabras Clave: sistemas complejos Sistemas dinamicos Redes complejas Física No-lineal

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Mecánica Estadística y Física No-lineal

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Sistemas Dinamicos

TITLE: DYNAMICAL DETECTION OF NETWORK COMMUNITIES ABSTRACT: Trophic networks, where nodes are species in an ecosystem and edges can be predator-prey relationships,

or the Internet, where nodes are web-pages and edges can be links between them, are just two examples of networks showing modular structures, namely, communities. Communities are subsets of nodes, species, or web-pages, that are clustered in a densely connected way, as it so happens to a group of users in Facebook that are densely connected by their mutual friendship and are sparsely connected to other users. Among the many advantages of identifying communities in networks, is the understanding of how the networks grow/shrink and which dynamical behaviors can arise. However, community detection is a nontrivial task. Specially, since real-world networks, as Facebook, evolve in time by adding/removing nodes (users) and/or including/excluding edges (friendships). Our work presents an approach to detect communities in networks that succeeds in both scenarios: static and time-varying topologies. It is based on mapping the nodes of the network to a set of interacting particles, where the interactions between particles are either attractive, when the nodes share a link, or repulsive, when the link is missing. Consequently, the system of particles promptly converges to a clustered state, which corresponds to the different communities in the network. We highlight that the choice for the interaction force between particles is flexible, easy to implement, and mathematically tractable, giving our approach a remarkable advantage over several state-of-the-art methods. Moreover, it can also deal with overlapping communities.

XV Reunión de la Sociedad Uruguaya de Física (2016)

Encuentro

Sistemas complejos y la emergencia de un ritmo único

Uruguay

Tipo de participación: Expositor oral

Carga horaria: 20

Nombre de la institución promotora: Universidad de la República

Palabras Clave: sistemas complejos Sincronización

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Sistemas Complejos

Workshop - Integrative Research: Challenges of complex systems for technological applications (2015)

Taller

The modern power-grids from a Complex System perspective

Brasil

Tipo de participación: Conferencista invitado

Carga horaria: 40

Nombre de la institución promotora: Escola Politécnica da USP, British Council

Palabras Clave: sistemas complejos

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Otras Ciencias Naturales / Otras Ciencias Naturales / Sistemas Complejos

Dynamics of Coupled Oscillators: 40 years of the Kuramoto Model (2015)

Congreso

Periodic collective behaviour: the relevance of the coupling function

Alemania

Tipo de participación: Poster

Carga horaria: 40

Nombre de la institución promotora: Max-Planck Institute for the Physics of Complex Systems

Palabras Clave: sistemas complejos dinámica no lineal Redes complejas Osciladores acoplados

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Otras Ciencias Naturales / Otras Ciencias Naturales / Sistemas Complejos

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Mecánica Estadística

Latin American Workshop on Non-linear Phenomena (2015)

Taller

Transmission of Energy in Complex Networks

Colombia

Tipo de participación: Poster

Carga horaria: 40

Nombre de la institución promotora: Universidad Nacional de Colombia

Palabras Clave: sistemas complejos Redes complejas Red Eléctrica de transmisión

Causality, Information transfer and Dynamical Networks (2014)

Congreso
Exact detection of direct links in networks of interacting dynamical units
Alemania
Tipo de participación: Poster
Carga horaria: 35
Nombre de la institución promotora: Max-Plank Institute for Complex Systems, Dresden
Palabras Clave: Complex systems Network inference Data analysis Neuro-science
Areas de conocimiento:
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física Atómica, Molecular y Química
Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad

Causality, Information transfer and Dynamical Networks (2014)

Congreso
Network Inference from time-series measurements
Alemania
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 35
Nombre de la institución promotora: Max-Plank Institute for Complex Systems, Dresden
Palabras Clave: Complex systems Network inference Data analysis Neuro-science Climate Networks
Areas de conocimiento:
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias de la Tierra y relacionadas con el Medio Ambiente / Geociencias multidisciplinaria
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física Atómica, Molecular y Química
Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad

XVIII MEDYFINOL Conference (2014)

Congreso
Periodic collective behaviour: what matters is the coupling function
Brasil
Tipo de participación: Conferencista invitado
Carga horaria: 30
Nombre de la institución promotora: Universidade Federal de Alagoas, Maceio
Palabras Clave: Complex systems Phase oscillators Collective behaviour
Areas de conocimiento:
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados
Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada

13th Experimental Chaos and Complexity Conference (2014)

Congreso
Exact detection of direct links in networks of interacting dynamical systems
Escocia
Tipo de participación: Poster
Carga horaria: 35
Nombre de la institución promotora: University of Aberdeen
Palabras Clave: Complex systems Network inference Data analysis Statistics
Areas de conocimiento:
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados
Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Estadística y Probabilidad
Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada

Another cup of tea (2013)

Seminario
Flow Networks
Escocia
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 2
Nombre de la institución promotora: Institute for Complex Systems and Mathematical Biology
Palabras Clave: Power-grid networks Edge Capacity

Another cup of tea (2013)

Seminario

Computational Fluid Dynamics

Escocia

Tipo de participación: Expositor oral

Carga horaria: 2

Nombre de la institución promotora: Institute for Complex Systems and Mathematical Biology

Palabras Clave: Fluids CFD

Dynamic Days Europe 2013 (2013)

Congreso

Maintaining stable distribution in evolving supply-demand networks

España

Tipo de participación: Expositor oral

Carga horaria: 40

Nombre de la institución promotora: Center for Biomedical Technology

Palabras Clave: Power-grid networks Redes complejas

Methods of Chaos Detection and Predictability Theory and Applications (2013)

Congreso

Inferring network structure from non-linear method measurements

Alemania

Tipo de participación: Poster

Carga horaria: 40

Nombre de la institución promotora: Max-Plank Institute for Physics of Complex Systems

Palabras Clave: sistemas complejos Teoría de grafos Mecánica Estadística

European Conference on Complex Systems (2013)

Congreso

Resiliently evolving supply-demand networks

España

Tipo de participación: Expositor oral

Carga horaria: 40

Nombre de la institución promotora: The Complex System Society

Palabras Clave: Power-grid networks Fenómenos críticos Edge Capacity

Estancia de colaboración con grupo DONLL (2013)

Seminario

Structure and function in flow networks

España

Tipo de participación: Expositor oral

Carga horaria: 1

Nombre de la institución promotora: Universidad Politécnica de Catalunya

Palabras Clave: Networks Complex systems Power-grid networks

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Statistical Mechanics

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Graph theory

Methods for Chaos Detection and Predictability: Theory and Applications (2013)

Congreso

Inferring network structure from non-linear method measurements

Alemania

Tipo de participación: Poster

Carga horaria: 30

Nombre de la institución promotora: Max-Plank Institute for Complex Systems, Dresden

Palabras Clave: Complex systems Network inference Data analysis Neuro-science

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física Atómica, Molecular y Química

International Conference on Delayed Complex Systems (2012)

Congreso

Distinguishing determinism from stochasticity: ordinal analysis of the structure of the spiking activity of semiconductor lasers with optical feedback

España

Tipo de participación: Poster

Carga horaria: 40

Nombre de la institución promotora: Institute of Theoretical Physics, Collaborative Research Center 910

Palabras Clave: Complex systems Non-linear optics Symbolic dynamics

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de Partículas y Campos / Non-linear optics

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Data analysis

European Conference on Complex Systems (2012)

Congreso

Transmission of Energy and Information in Complex Networks

Bélgica

Tipo de participación: Poster

Carga horaria: 40

Nombre de la institución promotora: Université libre de Bruxelles

Palabras Clave: Power-grid networks Energy transport Information transmission

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Statistical Mechanics

Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Graph theory

MEDYFINOL XVII Conference (2012)

Congreso

Information capacities of complex weighted networks

Chile

Tipo de participación: Conferencista invitado

Carga horaria: 40

Nombre de la institución promotora: Universidad de los Andes

Palabras Clave: Redes complejas Teoría de la información

Dynamic Days South America 2010 (2010)

Congreso

International Conference on Chaos and Nonlinear Dynamics

Brasil

Tipo de participación: Expositor oral

Carga horaria: 40

Nombre de la institución promotora: INPE

Palabras Clave: Synchronization

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Física no lineal

Fireflies constitute a paradigm of pulse-coupled oscillators. This pulse coupling form is extensively common in Biology the chirp of crickets, pacemaker cells firing and luminescent algae *Gonyaulax*, among many. The study of how pulse-coupled oscillators achieve synchrony is important due to experimental observations of synchronous neural firing patterns of various mammals, insects and reptilian species. In order to tackle the problems related to synchrony of pulse-coupled oscillators, a Light-Controlled Oscillator (LCO) model is presented. LCOs constitute one dimensional relaxation oscillators described by two distinct time-scales meant to mimic *Pteroptyx malaccae* fireflies in a simple fashion, with great parameter malleability and easy experimental implementation. Dynamical results dealt range from transient behaviours for different coupling configurations and intensities, to stable states of arbitrary order. Furthermore, analytical expressions regarding $(1 : n)$ Arnold tongues for the Master-Slave (MS) situation are also exhibited. Construction of return maps reveal stability issues, bifurcations of fixed points as control parameters are tuned and as the number of oscillators involved is increased. Numerical simulations complement all studies.

XXXII Encontro Nacional de Materia Condensada de Brasil (2009)

Otra

Arnold tongues, scaling laws and limit cycles in optically coupled electronic oscillators

Brasil

Tipo de participación: Poster

Carga horaria: 6

Areas de conocimiento:

Hands-On Research School in Complex Systems (2009)

Seminario

Arnold tongues, scaling laws and limit cycles in optically coupled electronic oscillators

Brasil

Tipo de participación: Expositor oral

Carga horaria: 8

Nombre de la institución promotora: ICTP

Palabras Clave: Synchronization times Nonlinear oscillators

Además de la exposición oral se presentó un poster con trabajos relacionados.

MEDYFINOL (2008)

Otra

Experimental results on synchronization times and stable states in globally coupled Ligth-Controlled Oscillatros (LCO)

Uruguay

Tipo de participación: Poster

Carga horaria: 8

X Reunión de la Sociedad Uruguaya de Física (2007)

Otra

Poster: Comportamiento No lineal y Caótico en las vibraciones de una cuerda

Uruguay

Tipo de participación: Expositor oral

Nombre de la institución promotora: Sociedad Uruguaya de Física

JURADO/INTEGRANTE DE COMISIONES EVALUADORAS DE TRABAJOS ACADÉMICOS

Exploring teleconnections and climate dynamics by means of complex networks (2018)

Candidato: Fernando Arismendi

Tipo Jurado: Tesis de Doctorado

NICOLÁS RUBIDO , RENOM M , MASOLLER, C. , Gabriel Cazes Boezio , MARCELO BARREIRO PEDECIBA - Física / Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR / Uruguay

País: Uruguay

Idioma: Inglés

Palabras Clave: Redes Complejas Climatología Oceanografía Sincronización Sistemas Dinámicos

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias de la Tierra y relacionadas con el Medio Ambiente / Meteorología y Ciencias Atmosféricas / Climatología

Equilibrio termodinámico del caminante cuántico unidimensional (2017)

Candidato: Nicolás Díaz

Tipo Jurado: Tesis de Maestría

PABLO MONZÓN , RAÚL DONANGELO , ARTURO LEZAMA , DANIEL ARIOSIA , NICOLÁS RUBIDO

Maestría en Física (UDELAR-PEDECIBA) / Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR / Uruguay

País: Uruguay

Idioma: Inglés

Palabras Clave: Caminata al azar Mecánica Cuántica

Areas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de Partículas y Campos / Mecánica Cuántica

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Físicas / Física de los Materiales Condensados / Mecánica Estadística

A complex networks perspective of the past and future coupling between the tropical oceans and precipitation over Southeastern South America (2017)

Candidato: Verónica Martín Gómez

Tipo Jurado: Tesis de Doctorado

MADELEINE RENOM , MARCELO BARREIRO , CAROLINA VERA , IRACEMA CAVALCANTI , NICOLÁS RUBIDO

Doctorado en Física (UDELAR-PEDECIBA) / Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias - UDeLaR / Uruguay

País: Uruguay

Idioma: Inglés

Palabras Clave: Redes complejas Climatología Oceanografía

Áreas de conocimiento:

Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias de la Tierra y relacionadas con el Medio Ambiente / Meteorología y Ciencias Atmosféricas

CONSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL

Delegado docene: Comisión de Instituto de Física de la Facultad de Ciencias (desde Noviembre 2016 a Noviembre 2018, Exp. 240200-001041-16). Delegado suplente: Comisión de Carrera de la Licenciatura en Física (Abril 2016 a Abril 2018, Exp. 240200-000177-16). Delegado docente: Comisión de posgrado de PEDECIBA del área Física (desde Marzo 2015 a la fecha). Miembro de la comisión designada para elaborar un proyecto que describa los lineamientos para la creación de un Instituto de Estudios Avanzados en Físicas y Matemáticas (IEAFIMA). Delegado estudiantil: Comisión de posgrado de PEDECIBA del área Física (desde Setiembre 2009 a Setiembre 2010, Exp. 240200-000521-09).

Indicadores de producción

PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA	33
Artículos publicados en revistas científicas	25
Completo	25
Artículos aceptados para publicación en revistas científicas	2
Completo	2
Trabajos en eventos	4
Libros y Capítulos	1
Libro publicado	1
Documentos de trabajo	1
Completo	1
PRODUCCIÓN TÉCNICA	12
Trabajos técnicos	7
Otros tipos	5
EVALUACIONES	45
Evaluación de proyectos	5
Evaluación de eventos	2
Evaluación de publicaciones	22
Evaluación de convocatorias concursables	11
Jurado de tesis	5
FORMACIÓN RRHH	15
Tutorías/Orientaciones/Supervisiones concluidas	9
Tesis de maestría	2
Tesis de doctorado	1
Iniciación a la investigación	2

Otras tutorías/orientaciones	1
Tesis/Monografía de grado	3
Tutorías/Orientaciones/Supervisiones en marcha	6
Tesis de maestría	4
Tesis de doctorado	2